



## Deklaracja Właściwości Użytkowych

FASTPROOF

nr J/FP/04/01

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny wyrobu: EN 934-2 : Tabela 7
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:  
Domieszka przyspieszająca twardnienie (w formie płynu)
3. Producent:  
**JURGA Spółka z o. o. Sp. k. Krzyżanowo 33, 63-100 Śrem**
4. Upoważniony przedstawiciel: nie dotyczy.
5. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: System oceny 2+
- 6a. Norma zharmonizowana :

PN EN 934-2:2009+A1:2012, T7 domieszka przyspieszająca twardnienie (przy zachowaniu jednakowej konsystencji)

Jednostka lub jednostki notyfikowane: Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych – Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie: Ośrodek Certyfikacji i Normalizacji, ul. Cementowa 8, 31-983 Kraków numer identyfikacyjny 1487, przeprowadziła inspekcję wstępną zakładu produkcyjnego i zakładowej kontroli produkcji oraz prowadzi stały nadzór, ocenę i ewaluację zakładowej kontroli produkcji w systemie 2+ i wystawiła certyfikat zgodności zakładowej kontroli produkcji 1487-CPR-061-01

- 6b. Europejski dokument oceny : nie dotyczy  
Europejska ocena techniczna: nie dotyczy  
Jednostka ds. oceny technicznej: nie dotyczy  
Jednostka lub jednostki notyfikowane: nie dotyczy

7. Deklarowane właściwości użytkowe:

<b>1</b>	Zawartość jonów chlorków	Zawartość chlorków rozpuszczalnych w wodzie: $\leq 0,1$ %
<b>2</b>	Zawartość alkaliów (równoważnik $\text{Na}_2\text{O}$ )	$< 0,3\%$
<b>3</b>	Oddziaływanie korozyjne	Zawiera tylko składniki wg EN 934-1:2008, Aneks A.1
<b>4</b>	Substancje niebezpieczne	NPD
<b>5</b>	Trwałość	NPD
<b>5</b>	Wytrzymałość na ściskanie	W temp.20°C po 24 h: Beton badany $\geq 120\%$ betonu kontrolnego W temp.20°C po 28 dniach :

		Beton badany $\geq 90\%$ betonu kontrolnego W temp. $5^{\circ}\text{C}$ po 48 h : Beton badany $\geq 130\%$ betonu kontrolnego
<b>6</b>	Zawartość powietrza	Mieszanka badania $\leq 2\%$ objętości powyżej zawartości w mieszance kontrolnej

8. Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja techniczna:

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a):

Malwina Jurga (Prezes Zarządu)

W Krzyżanowie dnia 03.01.2017

Malwina Jurga  
*Malwina Jurga*  
PREZES ZARZĄDU

**JURGA Sp. z o.o.**  
Krzyżanowo 33, 63-100 Śrem  
NIP: 7851802482 REGON: 365748715

**JURGA**  
JURGA Sp. z o.o. Sp. k.  
63-100 ŚREM, Krzyżanowo 33  
tel. 61 28 20 002, fax. 61 28 20 110  
NIP: 7851802364 REGON: 365585271