



Deklaracja Właściwości Użytkowych
WATERPROOF
nr J/WP/09

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny wyrobu: EN 934-2 : T9
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Domieszka uszczelniająca (w formie płynu)
3. Producent:
JURGA Spółka z o. o. Sp. k. Krzyżanowo 33, 63-100 Śrem
4. Upoważniony przedstawiciel: nie dotyczy.
5. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: System oceny 2+
- 6a. Norma zharmonizowana :
PN EN 934-2:2009+A1:2012, T9 domieszka uszczelniająca
Jednostka lub jednostki notyfikowane: Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych – Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie: Ośrodek Certyfikacji i Normalizacji, ul. Cementowa 8, 31-983 Kraków numer identyfikacyjny 1487, przeprowadziła inspekcję wstępną zakładu produkcyjnego i zakładowej kontroli produkcji oraz prowadzi stały nadzór, ocenę i ewaluację zakładowej kontroli produkcji w systemie 2+ i wystawiła certyfikat zgodności zakładowej kontroli produkcji 1487-CPR-061-01
- 6b. Europejski dokument oceny : nie dotyczy
Europejska ocena techniczna: nie dotyczy
Jednostka ds. oceny technicznej: nie dotyczy
Jednostka lub jednostki notyfikowane: nie dotyczy
7. Deklarowane właściwości użytkowe:

	Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
1	Zawartość chloru całkowitego	≤0,60 %	EN 934-2 + A1:2012
2	Zawartość jonów chlorków	Zawartość chlorków rozpuszczalnych w wodzie: ≤0,1 %	
3	Zawartość alkaliów (równoważnik Na ₂ O)	< 0,1 %	
4	Oddziaływanie korozyjne	Zawiera tylko składniki wg EN 934-1:2008, Aneks A.1	
5	Zawartość powietrza w mieszance betonowej	Mieszanka badania ≤ 2 % objętości	

		powyżej zawartości w mieszance kontrolnej
6	Wytrzymałość na ściskanie	Wytrzymałość na ściskanie : Po 28 dniach : beton badany \geq 85% betonu kontrolnego
7	Absorpcja kapilarna	Badanie w ciągu 7 dni: po 7 dniach dojrzewania: zaprawa badana \leq 50 % masy zaprawy kontrolnej. Badanie w ciągu 28 dni, po 90 dniach dojrzewania: zaprawa badana \leq 60 % masy zaprawy kontrolnej

8. Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja techniczna:

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a):

Malwina Jurga (Prezes Zarządu)

W Krzyżanowie dnia 03.01.2017

Malwina Jurga
Malwina Jurga
PREZES ZARZĄDU

JURGA Sp. z o.o.
Krzyżanowo 33, 63-100 Śrem
NIP: 7851802482 REGON: 365748715

JURGA
JURGA Sp. z o.o. Sp. k.
63-100 ŚREM, Krzyżanowo 33
tel. 61 28 20 002, fax. 61 28 20 110
NIP: 7851802364 REGON: 365585271

JURGA®