

**Deklaracja właściwości użytkowych**  
Załącznik III do rozporządzenia (UE) nr 305/2011

**WATERPROOF**

**Nr J/WP/09**

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

**EN 934-2 : T9**

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

**Domieszka uszczelniająca (w formie płynu)**

3. Producent:

**JURGA Sp. z o.o. Sp. k.  
Krzyżanowo 33, 63-100 Śrem**

4. System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

**System 2+**

5. Norma zharmonizowana: **PN-EN 934-2+A1:2012**, data wydania: październik 2012,

Jednostka notyfikowana : **Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych – Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie: Ośrodek Certyfikacji i Normalizacji, ul. Cementowa 8, 31-983 Kraków numer identyfikacyjny 1487, przeprowadziła inspekcję wstępną zakładu produkcyjnego i zakładowej kontroli produkcji oraz prowadzi stały nadzór, ocenę i ewaluację zakładowej kontroli produkcji w systemie 2+ i wystawiła certyfikat zgodności zakładowej kontroli produkcji 1487-CPR-061-01**

6. Deklarowane właściwości użytkowe:

|   | Zasadnicze charakterystyki                         | Właściwości użytkowe  | Zharmonizowana specyfikacja techniczna |
|---|--|---|--|
| 1 | Zawartość chloru całkowitego                       | $\leq 0,60$ %   | <b>PN-EN<br/>934-2+A1:2012</b>         |
| 2 | Zawartość jonów chlorków                           | Zawartość chlorków rozpuszczalnych w wodzie:<br>$\leq 0,10$ %   |  |
| 3 | Zawartość alkaliów (równoważnik Na <sup>2</sup> O) | < 0,10 %  |  |
| 4 | Oddziaływanie korozyjne                            | Zawiera tylko składniki wg EN 934-1:2008, Aneks A.1   |  |
| 5 | Wytrzymałość na ściskanie                          | Wytrzymałość na ściskanie :<br>Po 28 dniach : beton badany<br>$\geq 85\%$ betonu kontrolnego  |  |
| 6 | Zawartość powietrza w mieszance betonowej          | Mieszanka badana $\leq 2$ % objętości powyżej zawartości w mieszance kontrolnej   |  |
| 7 | Absorpcja kapilarna                                | Badanie w ciągu 7 dni:<br>po 7 dniach dojrzewania:<br>zaprawa badana $\leq 50$ % masy zaprawy kontrolnej.<br>Badanie w ciągu 28 dni,<br>po 90 dniach dojrzewania:<br>zaprawa badana $\leq 60$ % masy zaprawy kontrolnej |  |

7. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał:

Malwina Jurga (Prezes Zarządu)

Malwina Jurga  
*Malwina Jurga*  
PREZES ZARZĄDU

**JURGA**  
JURGA Sp. z o.o. Sp. k.  
63-100 ŚREM, Krzyżanowo 33  
tel. 61 28 20 002, fax. 61 28 20 110  
NIP: 7851802364 REGON: 365585271

JURGA Sp. z o.o.  
Krzyżanowo 33, 63-100 Śrem  
NIP: 7851802482 REGON: 365748715

Krzyżanowo, 03.01.2017

JURGA Sp. z o.o. Sp. k. Krzyżanowo 33, 63-100 Śrem, tel. 61 28 20 002, tel./ fax. 61 28 20 110, [www.iurga.com.pl](http://www.iurga.com.pl), e-mail: [biuro@iurga.com.pl](mailto:biuro@iurga.com.pl), NIP: 785-180-23-64