



Deklaracja Właściwości Użytkowych
FASTPROOF PLUS
nr J/FPP/05

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny wyrobu: EN 934-2 : Tabela 7
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Domieszka przyspieszająca twardnienie (w formie płynu)
3. Producent:
JURGA Spółka z o. o. Sp. k. Krzyżanowo 33, 63-100 Śrem
4. Upoważniony przedstawiciel: nie dotyczy.
5. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: System oceny 2+
- 6a. Norma zharmonizowana :

PN EN 934-2:2009+A1:2012, T7 domieszka przyspieszająca twardnienie (przy zachowaniu jednakowej konsystencji)

Jednostka lub jednostki notyfikowane: Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych – Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie: Ośrodek Certyfikacji i Normalizacji, ul. Cementowa 8, 31-983 Kraków numer identyfikacyjny 1487, przeprowadziła inspekcję wstępną zakładu produkcyjnego i zakładowej kontroli produkcji oraz prowadzi stały nadzór, ocenę i ewaluację zakładowej kontroli produkcji w systemie 2+ i wystawiła certyfikat zgodności zakładowej kontroli produkcji 1487-CPR-061-01

- 6b. Europejski dokument oceny : nie dotyczy
Europejska ocena techniczna: nie dotyczy
Jednostka ds. oceny technicznej: nie dotyczy
Jednostka lub jednostki notyfikowane: nie dotyczy

7. Deklarowane właściwości użytkowe:

| | | |
|----------|---|--|
| 1 | Zawartość jonów chlorków | Zawartość chlorków rozpuszczalnych w wodzie: $\leq 0,1$ % |
| 2 | Zawartość alkaliów (równoważnik Na_2O) | $< 0,3\%$ |
| 3 | Oddziaływanie korozyjne | Zawiera tylko składniki wg EN 934-1:2008, Aneks A.1 |
| 4 | Substancje niebezpieczne | NPD |
| 5 | Trwałość | NPD |
| 5 | Wytrzymałość na ściskanie | W temp.20°C po 24 h: Beton badany $\geq 120\%$ betonu kontrolnego W temp.20°C po 28 dniach : |

| | | |
|----------|---------------------|--|
| | | Beton badany $\geq 90\%$ betonu kontrolnego W temp. 5°C po 48 h : Beton badany $\geq 130\%$ betonu kontrolnego |
| 6 | Zawartość powietrza | Mieszanka badania $\leq 2\%$ objętości powyżej zawartości w mieszance kontrolnej |

8. Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja techniczna:

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a):

Malwina Jurga (Prezes Zarządu)

W Krzyżanowie dnia 03.01.2017

Malwina Jurga
Malwina Jurga
PREZES ZARZĄDU

JURGA Sp. z o.o.
Krzyżanowo 33, 63-100 Śrem
NIP: 7851802482 REGON: 365748715

JURGA
JURGA Sp. z o.o. Sp. k.
63-100 ŚREM, Krzyżanowo 33
tel. 61 28 20 002, fax. 61 28 20 110
NIP: 7851802364 REGON: 365585271