

## Deklaracja Właściwości Użytkowych

nr J/WP/09

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: EN 934-2 : T9
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
3. Domieszka uszczelniająca do betonu.4
4. Producent:  
**JURGA Spółka jawna, ul. Śremska 134a, 63-100 Zbrudzewo**
5. Upoważniony przedstawiciel: nie dotyczy
6. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: System oceny 2+
- 6a. Norma zharmonizowana :

EN 934-2:2009+A1:2012, T9 domieszka uszczelniająca

Jednostka lub jednostki notyfikowane: Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych – Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie: Ośrodek Certyfikacji i Normalizacji, numer identyfikacyjny 1487

- 6b. Europejski dokument oceny : nie dotyczy
- Europejska ocena techniczna: nie dotyczy
- Jednostka ds. oceny technicznej: nie dotyczy
- Jednostka lub jednostki notyfikowane: nie dotyczy

7. Deklarowane właściwości użytkowe:

	<b>Zasadnicze charakterystyki</b>	<b>Właściwości użytkowe</b>
<b>1</b>	Zawartość jonów chlorków	Zawartość chlorków rozpuszczalnych w wodzie: $\leq 0,1$ %
<b>2</b>	Zawartość alkaliów (równoważnik Na <sub>2</sub> O)	$< 0,1$ %
<b>3</b>	Oddziaływanie korozyjne	Zawiera tylko składniki wg EN 934-1:2008, Aneks A.1
<b>4</b>	Zawartość powietrza w mieszance betonowej	Mieszanka badania $\leq 2$ % objętości powyżej zawartości w mieszance kontrolnej
<b>5</b>	Wytrzymałość na ściskanie	Wytrzymałość na ściskanie : Po 28 dniach : beton badany $\geq 85\%$ betonu kontrolnego
<b>6</b>	Absorpcja kapilarna	Badanie w ciągu 7 dni: po 7 dniach dojrzewania: zaprawa badana $\leq 50$ % masy zaprawy kontrolnej. Badanie w ciągu 28 dni, po 90 dniach dojrzewania: zaprawa badana $\leq 60$ % masy zaprawy kontrolnej
<b>7</b>	Substancje niebezpieczne	NPD

8. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a):

Agata Kowalska

Pełnomocnik ds. ZKP

**JURGA Spółka Jawna**  
ul. Śremska 134a, 63-100 Zbrudzewo  
NIP: 7851802364 REGON: 365585271  
KRS 0000886356  
e-mail: biuro@jurga.com.pl



Zbrudzewo, 15.09.2021