

JURGA®

Poczuj do nas chemię...

ŚRODKI CZYSZCZĄCE

IMPREGNATY

FARBY

HYDROIZOLACJE

PREPARATY GRUNTUJĄCE

KLEJE I USZCZELNIACZE

PIANY POLIURETANOWE

DOMIESZKI DO ZAPRAW I BETONÓW

ELEVAX




PRZEWODNIK PO PRODUKTACH

2024

JURGA®

Poczuj do nas chemię...



www.facebook.com/jurgachemia



YouTube

- 1 Piekary Śląskie
- 2 Bytom
- 3 Zabrze
- 4 Świętochłowice
- 5 Ruda Śląska
- 6 Chorzów
- 7 Siemianowice Śląskie
- 8 Sosnowiec
- 9 Mysłowice
- 10 Dąbrowa Górnicza

REGIONALNI KIEROWNICY SPRZEDAŻY

1	☎ 514 475 000
2	☎ 883 364 659
3	☎ 883 349 186
4	☎ 883 362 850
5	☎ 502 779 231

6	☎ 883 349 151
7	☎ 502 727 589
8	☎ 502 728 946
9	☎ 502 728 956
10	☎ 502 761 008

KONTAKT

Biuro

✉ biuro@jurga.com.pl

Dział handlowy – zamówienia

✉ zamowienia@jurga.com.pl

☎ 61 28 20 002 ☎ 507 086 699, 882 071 382, 502 784 771

Doradztwo techniczne

✉ doradztwotechniczne@jurga.com.pl

☎ 61 28 20 002

ŚRODKI CZYSZCZĄCE

ZMYWACZ PŁAM OLEJOWYCH	2
CLEANER HD	2
WASH PV	2
RDZA I SADZA	2
ZABRUDZENIA CEMENTOWE	2
CZYSTA ELEWACJA	3
CZYSTY KLINKIER	3
CZYSTA FOTOWOLTAIKA	3
MOSSPROOF	3
FUNGI STOP	3
PLEŚŃ I GRZYB	4
CZYSTA FUGA	4
CZYSTA KABINA PRYSZNICOWA I ARMATURA	4
CZYSTA KUCHNIA	4
CZYSTA PODŁOGA	4
CZYSTA SZYBA I LUSTRO	5
CZYSTA SZYBA KOMINKOWA	5
CZYSTE MEBLE	5
CZYSTY PIEKARNIK	5
CZYSTY GRILL	5
ODTŁUSZCZACZ UNIWERSALNY	6
CZYSTY NAGROBEK	6
REMONT	6
CZYSTE NARZĘDZIA	6
MYDŁO MALARSKIE	6

IMPREGNATY

PROTECT COLOR	7
MOKRA KOSTKA	7
EFEKT MOKRA KOSTKA	7
PROTECT PV	8
PROOF CR	8
MOKRA CEGŁA I KLINKIER	8
PROTECT OIL	8
PROTECT BT	8
MOKRY KAMIEŃ	9
PROTECT ST	9
PROOF ST	9
IMPREGNAT DO ELEWACJI	9
IMPREGNAT DO GRESU I TERAKOTY	9
IMPREGNAT DO FUG	10
PROTECT UNI	10
WOODPROOF 1:9	10
WOODPROOF FIRE	10
POKOST LNIANY	10

FARBY

PAPA W PŁYNIE	11
FARBA WEWNĘTRZNA	11
FERROBOND ULTRA	12

HYDROIZOLACJE

IZOMASS 2K F	12
IZOMASS 2K	12
FOLMIX	13
FOLMIX IN	13
FOLMIX PLUS	13
DECAMIX	14
BITUMASS SZPACHLA DEKARSKA R	14

PREPARATY GRUNTUJĄCE

PRIMER CONTACT	15
BETON KONTAKT	15
GRUNT ŻELOWY NIEKAPEK	15
PRIMER PLUS	15
POPULAR	15
PRIMER SILICATE	15

KLEJE I USZCZELNIACZE

KLEJ DO PŁYTEK DEKORACYJNYCH	16
KLEJ DO STYROPIANU	16
KLEJ MONTAŻOWY	16
AKRYL LEKKI SZPACHLOWY	17
AKRYL UNIWERSALNY	17
KOTWA CHEMICZNA	17
KLEJ GRAFITOWY DO STYROPIANU	17
KLEJ UNIWERSALNY DO STYROPIANU	17

PIANY POLIURETANOWE

PIANA PISTOLETOWA PVC	18
PIANA MONTAŻOWA MEGA	18
PIANA WĘŻYKOWA PVC	18
PIANA OGNIODOPORNA B1	18
PIANA PISTOLETOWA WIELOSEZONOWA	18
CLEANER PU	19

DOMIESZKI DO ZAPRAW I BETONÓW

ADMIX POWDER	19
ADMIX LIQUID	19
ADMIX LIQUID ZIMOWY	19
POWER ADMIX LIQUID	19
BETONMIX	20

BETONMIX ZIMOWY	20
-----------------	----

BETONMIX PLUS	20
---------------	----

FASTPROOF	20
-----------	----

FAST GL	20
---------	----

FROSTPROOF	21
------------	----

WATERPROOF	21
------------	----

FIBREHARD	21
-----------	----

FIBRESOFT	21
-----------	----

MATERIAŁY UZUPEŁNIAJĄCE

PŁYN DO INIEKCJI	21
------------------	----

DUSTPROOF	22
-----------	----

IZOFORM	22
---------	----

SZKŁO WODNE	22
-------------	----

SLIPMIX	23
---------	----

ASFALT DROGOWY	23
----------------	----

POSYPKA PAPOWA	23
----------------	----

LÓD STOP	23
----------	----

FLEXPROOF	23
-----------	----

TAPEMIX ECO PL2 TPE PDM 12/X 120/70	24
-------------------------------------	----

TAPEMIX PL2 TPE PDM 12/X 120/70	24
---------------------------------	----

TAPEMIX PLUS PL3	24
------------------	----

TAPEMIX SK 100/06	24
-------------------	----

TAPEMIX PLUS MANKIET PL3 TPE PDM	24
----------------------------------	----

TAPEMIX PLUS NAROŻNIK PL2 PDM 12/X	24
------------------------------------	----

TAPEMIX PLUS NAROŻNIK PL3 PDM 12/T	25
------------------------------------	----

MATA USZCZELNIAJĄCA	25
---------------------	----

TAŚMA MALARSKA	25
----------------	----

TAŚMA TYNKARSKA	25
-----------------	----

AKCESORIA DO APLIKACJI

LEJKI DO INIEKCJI	26
-------------------	----

PISTOLET PROFESJONALNY PU	26
---------------------------	----

WYCISKACZ DO SILIKONU	26
-----------------------	----

PISTOLET DO PIAN PU PLUS	26
--------------------------	----

ELEVAX

KLEJ ELEVAX V-3	27
-----------------	----

ZESTAWIENIE KODÓW EAN	28-29
-----------------------	-------



ZMYWACZ PLAM OLEJOWYCH

Preparat do usuwania olejów oraz smarów

- Nowoczesna formuła, produkt głęboko penetrujący
- Usuwa najbardziej uciążliwe stare plamy z olejów i smarów
- Nadaje się do czyszczenia kostki brukowej, płytek, powierzchni betonowych, takich jak: posadzki w garażach, warsztatach, na podjazdach, chodnikach itp.

Dozowanie/zużycie

- W zależności od stopnia zabrudzenia

Opakowanie

- Puszka 0,5 l, 1 l



CLEANER HD

Preparat do czyszczenia kostki brukowej i betonu

- Czyści zabrudzenia z rdzy, sadzy, cementu
- Czyści wykwity wapienne, solne i ślady opon
- Do kostki brukowej, płytek, kamienia, betonu

Dozowanie/zużycie

- 0,1-0,30 l/m², w zależności od stopnia zabrudzenia

Opakowanie

- Butelka 1 l
- Kanister 5 l



WASH PV

Preparat do mycia kostki brukowej

- Do powierzchni wykonanych z betonu,
- Płytek i kamienia
- Do stosowania w myjkach ciśnieniowych
- Czyści, odświeża, przywraca naturalny kolor
- Oraz strukturę mytej powierzchni

Dozowanie/zużycie

- 0,1-0,35 l/m², w zależności od stopnia zabrudzenia

Opakowanie

- Butelka 1 l
- Kanister 5 l



RDZA I SADZA

Preparat przeznaczony do usuwania rdzawych plam i nalotów oraz sadzy z powierzchni mineralnych

- Dzięki innowacyjnej recepturze czyści szybko i skutecznie
- Usuwa uciążliwe zabrudzenia z kostki brukowej, betonu, płytek chodnikowych, palisad, krawężników, podjazdów i chodników, ogrodzeń betonowych
- Może być stosowany do czyszczenia kamieni naturalnych odpornych na działanie kwasów, np. granit

Dozowanie/zużycie

- Od 0,10-0,30 l/m², w zależności od stopnia zabrudzenia

Opakowanie

- Butelka 1 l



ZABRUDZENIA CEMENTOWE I WYKWITY WAPIENNE

Specjalistyczny preparat przeznaczony do usuwania wykwitów wapiennych i solnych

- Rozpuszcza pozostałości cementu na powierzchniach mineralnych
- Do stosowania na zewnątrz pomieszczeń
- Do usuwania zabrudzeń z betonu, kostki brukowej, płytek, kamienia, krawężników, podjazdów, płyt chodnikowych, murów

Dozowanie/zużycie

- Od 0,10-0,20 l/m², w zależności od stopnia zabrudzenia

Opakowanie

- Butelka 1 l





CZYSTA ELEWACJA

Specjalistyczny preparat do usuwania zabrudzeń z murów, ścian, fasad i dachów

- Do tynku, betonu, kamienia, cegły, dachówki, tworzyw sztucznych, ceramiki
- Czyści zabrudzenia pochodzenia organicznego (owady, zielone naloty, rośliny) oraz atmosferycznego (brud, kurz, deszcz).
- Do użycia w pianownicy

Dozowanie/zużycie

- Około 0,1 l/m², w zależności od stopnia zabrudzenia



Opakowanie

- Butelka 1 l
- Kanister 5 l



CZYSTY KLINKIER (CLEANER BR)

Preparat do czyszczenia klinkieru

- Do usuwania wykwitów wapiennych
- Solnych oraz zabrudzeń gipsowych, cementowych, sadzy
- Do cegły, płytki, kostki, kamienia, klinkieru, gresu, dachówki

Dozowanie/zużycie

- 0,1-0,35 l/m², w zależności od stopnia zabrudzenia



Opakowanie

- Butelka 0,5 l ze spryskiwaczem
- Butelka 1 l



CZYSTA FOTOWOLTAIKA

Preparat do czyszczenia paneli fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych i elementów konstrukcji

- Neutralny dla powierzchni
- Skutecznie czyści powierzchnie paneli usuwając wszelkie zanieczyszczenia organiczne oraz użytkowe
- Pozwala na utrzymanie modułów fotowoltaicznych w wysokiej sprawności
- Do mycia ręcznego oraz przy użyciu pianownicy

Dozowanie/zużycie

- Mycie ręczne: 8-15 m²/l
- Czyszczenie przy użyciu pianownicy 40-70 m²/l



Opakowanie

- Kanister 5 l



MOSSPROOF

Środek do usuwania mchów, porostów, glonów oraz innych zabrudzeń pochodzenia mikrobiologicznego

- Na ściany, mury, pokrycia dachowe, kostka brukowa, kamień, płytki ceramiczne itp.
- Niekorozyjny dla metalu
- Do stosowania na zewnątrz

Dozowanie/zużycie

- Około 150 g/m (tj. około 150 ml/m²)



Opakowanie

- Butelka 0,5 l ze spryskiwaczem
- Butelka 1 l
- Kanister 5 l



FUNGI STOP

Bez śladów pleśni

- Przeciwdziała zabrudzeniom spowodowanym pleśnią
- Działa na powierzchnię impregnująco, przeciwdziałając rozszerzaniu działania mikroorganizmów
- Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków
- Na podłoża silikonowe, akrylowe, mineralne
- Nie zawiera chloru

Dozowanie/zużycie

- W zależności od stopnia zabrudzenia



Opakowanie

- Butelka 0,5 l ze spryskiwaczem



PLEŚŃ I GRZYB

Pleśń i grzyb

- Preparat przeznaczony do usuwania zabrudzeń powstałych w miejscu wzrostu pleśni i grzybów
- Produkt odpowiedni do czyszczenia silikonów, fug, tynków, ścian wewnętrznych i zewnętrznych.
- Działa szybko i skutecznie
- Preparat ma działanie wybielające

Dozowanie/zużycie

- W zależności od stopnia zabrudzenia

Opakowanie

- Butelka 0,5 l ze spryskiwaczem
- Kanister 5 l



CZYSTA FUGA

Preparat do czyszczenia fug

- Do fug białych i kolorowych
- Usuwa naloty z kamienia wodnego, pozostałości po mydle i środkach czyszczących oraz inne zabrudzenia mineralne
- Czyści szybko i skutecznie
- Do wszelkich fug w płytkach ceramicznych, klinkierze, kamieniu naturalnym itp.

Dozowanie/zużycie

- W zależności od stopnia zabrudzenia

Opakowanie

- Butelka 0,5 l ze spryskiwaczem



CZYSTA KABINA PRYSZNICOWA I ARMATURA ŁAZIENKOWA

Czysta kabina prysznicowa i armatura łazienkowa

- Preparat do mycia i czyszczenia kabin prysznicowych oraz armatury łazienkowej (krany, baterie prysznicowe i wannowe)
- Skutecznie usuwa nawet najtrudniejsze osady mineralne: naloty z kamienia wodnego, mydła oraz pozostałości kosmetyków
- Pozostawia powierzchnię czystą i lśniącą bez smug i zacieków

Dozowanie/zużycie

- W zależności od stopnia zabrudzenia

Opakowanie

- Butelka 0,5 l ze spryskiwaczem



CZYSTA KUCHNIA

Produkt przeznaczony do czyszczenia elementów wyposażenia kuchni

- Do płyt ceramicznych i indukcyjnych oraz okapów kuchennych
- Do blatów, powierzchni polerowanych oraz elementów ze stali nierdzewnej
- Usuwa kurz, tłuszcz, resztki jedzenia
- Nadaje połysk

Dozowanie/zużycie

- W zależności od stopnia zabrudzenia

Opakowanie

- Butelka 0,5 l ze spryskiwaczem



CZYSTA PODŁOGA

Uniwersalny preparat do utrzymania czystości powierzchni użytkowych

- Koncentrat doskonały do codziennej pielęgnacji podłogi w kuchni, łazience, altance, garażu itp.
- Myje i odświeża powierzchnie: ceramiczne, gresowe, terakoty i linoleum
- Posiada przyjemny orientalny zapach

Dozowanie/zużycie

- 2 Nakrętki na 5 l wody

Opakowanie

- Butelka 1 l
- Kanister 5 l





CZYSTA SZYBA I LUSTRO

Czysta szyba i lustro

- Płyn do mycia szyb, luster i innych powierzchni szklanych
- Czyści szybko i skutecznie, nie pozostawia smug i zarysowań
- Zawartość nanocząsteczek powoduje mniejsze osadzanie brudu i kurzu

Dozowanie/zużycie

- W zależności od stopnia zabrudzenia

Opakowanie

- Butelka 0,5 l ze spryskiwaczem



CZYSTA SZYBA KOMINKOWA

Czysta szyba kominkowa

- Preparat do czyszczenia szyb kominkowych
- Szybko i skutecznie usuwa sadzę, przydymienia i przypalenia.
- Pozostawia powierzchnię czystą, bez smug i zarysowań
- Nowoczesna formuła powoduje mniejsze osadzanie brudu

Dozowanie/zużycie

- W zależności od stopnia zabrudzenia

Opakowanie

- Butelka 0,5 l ze spryskiwaczem



CZYSTY MEBLE

Preparat do pielęgnacji mebli z drewna, sklejki, płyt wiórowych oraz MDF

- Usuwa kurz, ślady palców, zacieki itp.
- Nie pozostawia smug
- Podczas czyszczenia uwalnia się przyjemny zapach
- Działa antystatycznie, ograniczając osiadanie kurzu

Dozowanie/zużycie

- W zależności od stopnia zabrudzenia

Opakowanie

- Butelka 0,5 l ze spryskiwaczem



CZYSTY PIEKARNIK

Preparat do czyszczenia piekarników

- Szybko i skutecznie usuwa zabrudzenia z tłuszczu oraz przypalenia
- Idealny do czyszczenia rusztów kuchennych gazowych oraz blach do pieczenia
- Pozostawia powierzchnię czystą, bez smug i zarysowań
- Nowoczesna formuła pianki powoduje skuteczniejsze działanie

Dozowanie/zużycie

- W zależności od stopnia zabrudzenia

Opakowanie

- Butelka 0,5 l ze spryskiwaczem



CZYSTY GRILL

Preparat przeznaczony do czyszczenia grilla

- Czyści powierzchnię z przypaleń, tłustych osadów oraz okopceń powstałych podczas użytkowania grilla
- Działa szybko i skutecznie dzięki specjalnej technologii skoncentrowanej w aktywnej pianie
- Pozostawia powierzchnię czystą, bez smug, zarysowań i zacieków

Dozowanie/zużycie

- W zależności od stopnia zabrudzenia

Opakowanie

- Butelka 0,5 l ze spryskiwaczem





ODTŁUSZCZACZ UNIWERSALNY

Preparat do odtłuszczania powierzchni

- Preparat o bardzo szerokim spektrum działania, do czyszczenia wszelkich plam z tłuszczu, smarów, olejów, sadzy
- Do czyszczenia powierzchni odpornych na działanie alkaliów, np. Kostki brukowej, płyt chodnikowych, powierzchni z kamienia naturalnego, powierzchni betonowych, stali nierdzewnej, cegły, pvc, tynku
- Nadaje się do czyszczenia silników, maszyn, urządzeń
- Do odtłuszczania powierzchni mineralnych przed impregnacją

Dozowanie/zużycie

- W zależności od stopnia zabrudzenia

Opakowanie

- Butelka 0,5 l ze spryskiwaczem
- Butelka 1 l



CZYSTY NAGROBEK

Preparat do czyszczenia i pielęgnacji nagrobków oraz płyt kamiennych

- Usuwa zielone osady i zabrudzenia
- Nie pozostawia smug i zacieków
- Przywraca naturalny kolor powierzchni
- Odpowiedni do płyt z marmuru, granitu, lastriko, itp.

Dozowanie/zużycie

- W zależności od stopnia zabrudzenia

Opakowanie

- Butelka 0,5 l ze spryskiwaczem



REMONT

Preparat do usuwania zabrudzeń poremontowych

- Po fugowaniu, tynkowaniu, murowaniu, malowaniu
- Do czyszczenia narzędzi budowlanych z zapraw gipsowych i cementowych
- Do czyszczenia plam z sadzy, nalotów z kamienia wodnego
- Do powierzchni mineralnych i ceramicznych takich jak cegły, płytki, kostka, kamień, gres itp.

Dozowanie/zużycie

- 0,1-0,35 l/m², w zależności od stopnia zabrudzenia

Opakowanie

- Butelka 0,5 l ze spryskiwaczem
- Butelka 1 l



CZYSTE NARZĘDZIA

Produkt przeznaczony do czyszczenia narzędzi budowlanych

- Usuwa zaschnięte zaprawy mineralne z kielni, pac, mieszadeł, pędzli, powstałe po pracach murarskich, tynkarskich, fugowaniu, klejeniu
- Rozpuszcza zabrudzenia mineralne takie jak: gips, tynk, farby akrylowe, zaprawy cementowe
- Nie niszczy elementów gumowych, metalowych, plastikowych, malowanych

Dozowanie/zużycie

- W zależności od stopnia zabrudzenia

Opakowanie

- Butelka 0,5 l ze spryskiwaczem



MYDŁO MALARSKIE

Mydło techniczne szare

- Czyści, odtłuszcza, zmywa powierzchnie
- Odpowiednie do gruntowania ścian przed malowaniem
- Usuwa zabrudzenia z odzieży roboczej i narzędzi
- Do stosowania po pracach remontowych przy myciu podłóg czy ram, stolarki okiennej i drzwiowej

Dozowanie/zużycie

- Gruntowanie, odtłuszczenie, zmywanie powierzchni: 400 g mydła na 10 l wody
- Pranie odzieży i czyszczenie narzędzi: 100 g mydła na 10 l wody.

Opakowanie

- Butelka 1 l



ECO IMPREGNACJA Z TRWAŁYM EFEKTEM



IMPREGNATY



PROTECT COLOR

Jednoskładnikowy impregnat koloryzujący do kostki brukowej, galerii betonowej, cegły klinkierowej

- Szybkoschnący
- Wysoce wydajny
- Posiada właściwości hydrofobowe
- Zwiększa odporność powierzchni na wnikanie zabrudzeń oraz olejów
- Odporny na czynniki atmosferyczne (woda, śnieg, sole odładzające, UV)

Dozowanie/zużycie

- 1 l na ok. 10 m² /warstwę
- Zalecana ilość warstw: 1-2 (zależy od chłonności podłoża i sposobu aplikacji)



Opakowanie

- Puszka 1 l, 2,5 l, 10 l

Kolor

- Szary, antracyt, czerwony, jasny szary



MOKRA KOSTKA

Impregnat do kostki brukowej i betonu

- Zapewnia efekt „mokrej kostki”
- Odświeża i uwydatnia kolor
- Zmniejsza nasiąkliwość powierzchni
- Zwiększona trwałość powłoki dzięki zawartości epoksydu
- Ułatwia czyszczenie i pielęgnację powierzchni
- Produkt rozpuszczalnikowy, dedykowany na zewnątrz

Dozowanie/zużycie

- 1 l na 7-15 m² /warstwę
- Zalecana ilość warstw: 2



Opakowanie

- Puszka 1 l, 3 l, 10 l



EFEKT MOKRA KOSTKA

Impregnat do kostki brukowej i betonu, dający EFEKT MOKREJ KOSTKI

- Impregnuje i uwydatnia kolor
- Zmniejsza nasiąkliwość powierzchni
- Nadaje powierzchni naturalny i trwały efekt
- Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń
- ECO FORMUŁA – nie zawiera rozpuszczalników

Dozowanie/zużycie

- 1 l na 10 m² /warstwę
- Zalecana ilość warstw: 2



Opakowanie

- Puszka 0,3 l, 1 l, 3 l
- Kanister 10 l



PROTECT PV

Impregnat do kostki brukowej i betonu

- Zapewnia niewidoczną ochronę powierzchni
- Utrzymuje naturalną strukturę i kolor
- Chroni przed niekorzystnym działaniem wody
- Zapobiega rozwojowi mchów i porostów
- Produkt rozpuszczalnikowy, dedykowany na zewnątrz

Dozowanie/zużycie

- 1 l na 7-15 m² /warstwę
- Zalecana ilość warstw: 2

Opakowanie

- Puszka 1 l, 3 l



PROOF CR

Impregnat do kostki brukowej i betonu

- Utrzymuje naturalną strukturę i kolor powierzchni
- Chroni przed wilgocią, zabrudzeniami, wykwitami
- Zapobiega rozwojowi mchów i porostów
- Ułatwia czyszczenie i pielęgnację zaimpregnowanej powierzchni
- Nie zawiera benzyny i rozpuszczalników
- Do powierzchni betonowych prefabrykowanych i monolitycznych, kostki brukowej, galanterii betonowej barwionej i naturalnej

Dozowanie/zużycie

- 1 l na 3-10 m² /warstwa
- Zalecana ilość warstw: 2

Opakowanie

- Butelka 1 l
- Kanister 5 l



MOKRA CEGŁA I KLINKIER

Impregnat do klinkieru, płytek ceglanych, cegły rozbiórkowej

- Ożywia kolor powierzchni
- Tworzy hydrofobową powłokę ochronną
- Ogranicza pylenie cegły
- Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń
- ECO FORMUŁA – nie zawiera rozpuszczalników

Dozowanie/zużycie

- 1 l na 10 m² /warstwę
- Zalecana ilość warstw: 2

Opakowanie

- Puszka 1 l, 3 l



PROTECT OIL

Olej do powierzchni klinkierowych nieszkliwionych

- Uwydatnia kolor i strukturę
- Chroni przed wnikaniem wody
- Ułatwia czyszczenie powierzchni
- Do stosowania przed i po fugowaniu

Dozowanie/zużycie

- 1 l na 7-15 m² /warstwę
- Zalecana ilość warstw: 2

Opakowanie

- Puszka 1 l, 3 l



PROTECT BT

Impregnat do cegły i dachówki

- Tworzy powłokę ochronną bez efektu połysku
- Utrzymuje kolor i strukturę zaimpregnowanej powierzchni
- Zabezpiecza przed wilgocią i wykwitami
- Redukuje powstawanie zabrudzeń
- Produkt rozpuszczalnikowy, dedykowany na zewnątrz

Dozowanie/zużycie

- 1 l na 7-15 m² /warstwę
- Zalecana ilość warstw: 2

Opakowanie

- Puszka 1 l, 3 l





MOKRY KAMIEŃ

Impregnat do kamienia naturalnego

- Podkreśla naturalną strukturę i nadaje żywy kolor powierzchni
- Tworzy powłokę hydrofobową bez połysku
- Do nasiąkliwych kamieni takich jak: granit, marmur, piaskowiec, marmur, łupek, trawertyn
- Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń
- ECO FORMUŁA – nie zawiera rozpuszczalników

Dozowanie/zużycie

- 1 l na 10 m² /warstwę
- zalecana ilość warstw: 2

Opakowanie

- Puszka 1 l



PROTECT ST

Impregnat do kamienia naturalnego

- Chroni przed wnikaniem wody
- Zapobiega rozwojowi mikroorganizmów
- Utrzymuje kolor i strukturę
- Tworzy powłokę ochronną bez połysku
- Do naturalnych kamieni takich jak: piaskowiec, trawertyn, wapień, łupek, granit, bazalt, lastryko itp.
- Rozpuszczalnikowy

Dozowanie/zużycie

- 1 l na 7-15 m² /warstwę
- Zalecana ilość warstw: 2

Opakowanie

- Puszka 1 l, 3 l



PROOF ST

Impregnat do kamienia naturalnego, cegły i gipsu

- Tworzy powłokę ochronną bez efektu połysku
- Ogranicza powstawanie wykwitów i pleśni
- Nie zmienia koloru impregnowanej powierzchni
- Ułatwia pielęgnację
- Nie zawiera benzyn i rozpuszczalników
- Do kamieni takich jak: piaskowiec, wapień, trawertyn, granit, łupek oraz cegły i płytek ściennych i elewacyjnych wykonanych z kamienia, klinkieru, gipsu

Dozowanie/zużycie

- 1 l na 3-10 m² /warstwę
- Zalecana ilość warstw: 2

Opakowanie

- Puszka spray 500ml
- Butelka 1 l
- Butelka 0,5 l ze spryskiwaczem
- Kanister 5 l



IMPREGNAT DO ELEWACJI

Impregnat do elewacji z tynków mineralnych, kamienia naturalnego, klinkieru

- Chroni mur przed wilgocią
- Tworzy przepuszczalną dla pary wodnej, bezbarwną ochronę
- Ułatwia czyszczenie
- Ogranicza powstawanie mchów, porostów oraz wykwitów
- Nie zmienia koloru impregnowanej powierzchni
- Na nowe i stare podłoża

Dozowanie/zużycie

- 1 l na 5-10 m² /warstwę
- Zalecana ilość warstw: 2

Opakowanie

- Butelka 1 l
- Kanister 5 l



IMPREGNAT DO GRESU I TERAKOTY

Impregnat do płytek gresowych, porowatej terakoty czy nasiąkliwych płytek ceramicznych

- Tworzy powłokę bez połysku
- Nie zmienia koloru impregnowanej powierzchni
- Odpiera wodę
- Ogranicza wnikanie zabrudzeń użytkowych
- Ułatwia czyszczenie powierzchni

Dozowanie/zużycie

- 1 l na 5-10 m² /warstwę
- Zalecana ilość warstw: 2

Opakowanie

- Butelka 1 l
- Kanister 5 l





IMPREGNAT DO FUG

Impregnat do fug mineralno-cementowych, nasiąkliwych

- Chroni przed wnikaniem wody i brudu
- Ułatwia utrzymanie czystości
- Ogranicza rozwój pleśni i grzybów
- Do wewnątrz i na zewnątrz
- Do starych i nowych fug
- Do fug białych i kolorowych

Dozowanie/zużycie

- Uzależnione jest od impregnowanej fugi, jej chłonności i struktury oraz metody nanoszenia preparatu,
- Zalecana ilość warstw: 2



Opakowanie

- Butelka 200 ml



PROTECT UNI

Impregnat do powierzchni mineralnych

- Nadaje powierzchni właściwości hydrofobowe
- Pomaga zachować estetyczny wygląd
- Zapewnia wieloletnią ochronę
- Zapobiega rozwojowi mikroorganizmów
- Dedykowany na zewnątrz

Dozowanie/zużycie

- 1 l na 7-15 m² /warstwę
- Zalecana ilość warstw: 2



Opakowanie

- Puszka 1 l, 3 l



WOODPROOF 1:9

Koncentrat do impregnacji drewna

- Niewymywalny – odporny na deszcz
- Do drewna ogrodowego i budowlanego
- Do wewnątrz i na zewnątrz
- Chroni przed grzybami, pleśniami, owadami
- Niekorozyjny wobec metali i membran dachowych
- Rozcieńcza się z wodą w stosunku 1:9

Dozowanie/zużycie

- 100-150 g/ m²
(w zależności od klasy użytkowania drewna)



Opakowanie

- Butelka 1 l
- Kanister 5 l

Kolor

- Zielony



WOODPROOF FIRE

Ognioodporny impregnat do drewna

- Gotowy do użycia
- Chroni przed grzybami i owadami
- Zabezpiecza drewno budowlane przed działaniem ognia
- Nie powoduje korozji metali
- Zabezpieczone elementy uzyskują klasę B-s2,d0 reakcji na ogień, co odpowiada klasyfikacji „wyrób niezapalny, nie kapiący, nie odpadający pod wpływem ognia”
- Do zabezpieczania elementów budowlanych z drewna wewnątrz pomieszczeń oraz na zewnątrz pod zadaszeniem, bez narażenia na działanie wody, opadów atmosferycznych oraz kontaktu z gruntem.

Dozowanie/zużycie

- **Działanie bójce:** 0,8-1,2 l/m²
(w zależności od klasy zagrożenia korozją biologiczną)
- **Zabezpieczenie przed ogniem:** 0,8-1,5 l/m²
(w zależności od rodzaju materiału oraz metody aplikacji)
- **Warunki stosowania:** elementy z drewna o gr. min. 16 mm oraz gęstości nie większej niż 890 kg/m³
(z wyłączeniem drewna egzotycznego)



Opakowanie

- kanister 5 l, beczka 200 l, zbiornik 1000 l

Kolor

- Oliwkowy



POKOST LNIANY

Olej impregacyjny

- Tworzy powłokę, która zabezpiecza powierzchnie przed szkodliwym działaniem wody oraz innych czynników atmosferycznych
- Uwydatnia kolor i strukturę surowego drewna
- Zapobiega rozwojowi grzybów i pleśni
- Do stosowania wewnątrz pomieszczeń i na zewnątrz
- Do zabezpieczania stolarki otworowej i parapetów, mebli ogrodowych, płotów, boazerii zewnętrznych, altan, pergoli, wiat garazowych

Dozowanie/zużycie

- 1l wystarcza na zaimpregnowanie ok. 10-12m² powierzchni (w zależności od rodzaju podłoża).



Opakowanie

- Kanister 5 l

PAPA W PŁYNI

UNIWERSALNA HYDROIZOLACJA

W WIELU KOLORACH



2w1
HYDROIZOLACJA
I DEKORACJA



FARBY



PAPA W PŁYNI

Powłoka hydroizolacyjna do renowacji i uszczelniania powierzchni

- Mrozoodporna i wodooodporna
- Gotowa do użycia
- Maskuje i uszczelnia rysy i pęknięcia
- Nadaje trwały kolor
- Odporna na działanie czynników atmosferycznych oraz UV
- Bardzo dobre właściwości kryjące już przy jednej warstwie
- Łatwa w aplikacji
- Szybkoschnąca
- Elastyczna
- Nie zawiera rozpuszczalników
- Na beton, tynk, papę, blachę trapezową, eternit, blachodachówkę, dachówkę cementową i ceramiczną, powłoki bitumiczne, drewno, blachę ocynkowaną, gazony
- Jako powłoka renowacyjno-ochronna na mury, przyziemia ścian zewnętrznych budynku, dachy, opierzenia, elementy architektury ogrodowej: altany, domki i skrzynie na narzędzia, wiaty itp.
- Do uszczelniania rynien oraz obróbek blacharskich

Dozowanie/zużycie

- 0,4-0,8 kg / m² / 1 warstwę (faktyczne zużycie zależy od jakości podłoża, sposobu aplikacji i rozwiązania systemowego)

Opakowanie

- Wiaderko 1,5 kg, 4 kg, 7 kg, 12 kg

Kolor

- Czarny, szary, antracytowy, czerwony ceglasty, biały, brązowy



FARBA WEWNĘTRZNA BIAŁA MATOWA

Farba akrylowa przeznaczona do dekoracyjnego malowania ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń

- Śnieżnobiała
- Kryje w jednej warstwie
- Nie wymaga gruntowania
- Daje matowe wykończenie
- Koryguje niedoskonałości podłoża
- Szybkoschnąca

Dozowanie/zużycie

- Do 10 m² / l dla jednej warstwy gładkiej powierzchni (w dużej mierze zużycie zależy od chłonności i jakości podłoża oraz sposobu aplikacji)

Opakowanie

- Wiadro 10 l





FERROBOND ULTRA

Farba antykorozyjna wprost na rdzę


- Farba typu 3w1 – grunt + podkład + powłoka (pasywowanie, podkład zwiększający adhezję, farba nawierzchniowa)
- Nie wymaga farb podkładowych, wprost na rdzę (długotrwała ochrona antykorozyjna)
- Tworzy długotrwałą, dekoracyjną oraz ochronną powłokę o wysokich walorach estetycznych i bardzo wysokiej odporności na warunki atmosferyczne
- Tiksotropowa tzn. Nie kapie z pędzla i nie spływa z powierzchni pionowych
- Różne aspekty wykończenia: połysk, półmat, mat, efekt młotkowy
- Znikomy zapach (na bazie rozpuszczalników bezaromatycznych)
- Na zewnątrz i do wewnątrz
- Do malowania stali i żeliwa
- Do powierzchni nowych niezagruntowanych, a także do renowacji powierzchni malowanych wcześniej innymi farbami: emalie ftalowe, chlorokauczukowe, farby antykorozyjne – po uprzednim ich zmatowieniu
- Do powierzchni malowanych proszkowo po uprzednim ich odtłuszczeniu i zmatowieniu

Dozowanie/zużycie

- 7-10 m² / 1 l (przy jednej warstwie na gładkiej, równej i odpowiednio przygotowanej powierzchni).

Opakowanie

- Puszka 0,25 l, 0,7 l, 2,5 l, 5 l



HYDROIZOLACJE I USZCZELNIENIA



IZOMASS 2K F

Dwuskładnikowa hydroizolacja polimerowo-cementowa

- Oczka wodne, baseny, fontanny, zbiorniki
- Bezpieczna dla roślin wodnych i ryb
- Odporna na działanie wody pod ciśnieniem (15 m słupa wody)
- Po utwardzeniu odporna na działanie mrozu i chloru
- Elastyczna powłoka maskująca rysy

Dozowanie/zużycie

- 1,5 kg na 1 m² izolowanej powierzchni przy grubości warstwy 1 mm dla gotowej powłoki gr 3 mm - 4,5 kg na 1 m²

Opakowanie

- Wiadro 9,5 kg, 19 kg

Kolor

- Niebieski



IZOMASS 2K

Dwuskładnikowa hydroizolacja polimerowo-cementowa

- Elastyczna i wodoszczelna powłoka
- Doskonała przyczepność do podłoża i klejów cementowych
- Do wewnątrz i na zewnątrz
- Mrozoodporna
- Odporna na niskie temperatury i działanie chloru
- Odporna na UV
- Na powierzchnie pionowe i poziome
- Na balkony, pod deski tarasowe i płytki, piwnice, fundamenty

Dozowanie/zużycie

- Średnio 1,5 kg/m² /warstwę, zalecana ilość warstw: min. 2 mm
- IZOLACJA:**
- Typ lekki - przeciwwilgociowa: 2 mm
- Typ średni - woda gruntowa: 2,5 mm
- Typ ciężki - woda pod ciśnieniem: 3mm

Opakowanie

- Wiadro 10 kg, 20 kg

Kolor

- Szary





FOLMIX

Jednoskładnikowa hydroizolacja pod okładziny ceramiczne mocowane klejami do stosowania wewnątrz i na zewnątrz

- Trwale elastyczna powłoka izolacyjna
- Wodoszczelna
- Odporna na działanie mrozu
- Doskonała przyczepność do podłoża i klejów cementowych

Dozowanie/zużycie

- 1,2-1,8 kg/m²/warstwę w zależności od jakości podłoża, sposobu aplikacji i rozwiązania systemowego

Opakowanie

- Wiadro 1 kg, 4 kg, 7 kg, 12 kg, 25 kg



FOLMIX IN

Jednoskładnikowa hydroizolacja pod okładziny ceramiczne mocowane klejami do stosowania wewnątrz

- Trwale elastyczna powłoka izolacyjna
- Wodoszczelna
- Doskonała przyczepność do podłoża i klejów cementowych

Dozowanie/zużycie

- 1,2-1,8 kg/m²/warstwę w zależności od jakości podłoża, sposobu aplikacji i rozwiązania systemowego

Opakowanie

- Wiadro 4 kg, 7 kg, 12 kg



FOLMIX PLUS

Jednoskładnikowa hydroizolacja na podłoża krytyczne do stosowania wewnątrz i na zewnątrz

- Do przysznica bez brodzika
- Odkształcalna
- Wodoodporna i mrozooporna powłoka izolacyjna
- Na płyty G-k, OSB, drewno, podłoża drewnopochodne i mineralne
- Do wewnątrz i na zewnątrz

Dozowanie/zużycie

- 1,2-1,8 kg/m²/warstwę w zależności od jakości podłoża, sposobu aplikacji i rozwiązania systemowego

Opakowanie

- Wiadro 4 kg, 7 kg



SKUTECZNA HYDROIZOLACJA





DECAMIX

Dekarska bitumiczna masa do szybkich napraw i uszczelnień

- Elastyczna powłoka w temp. Do -15 st. C, niweluje ruchy podłoża
- Na podłoża suche i mokre
- Umożliwia pracę pod wodą
- Można stosować w kontakcie ze styropianem i plastikiem
- Na beton, tynk, ceramikę, drewno, dachówkę, gont, blachę, papę, podłoża bitumiczne
- Do uszczelnień dachów, rynien, murów, obróbek blacharskich

Dozowanie/zużycie

- Około 1,0 kg/m²

Opakowanie

- Wiadro 1 kg, 3 kg



BITUMASS SZPACHLA DEKARSKA R

Masa asfaltowo-kauczukowa rozpuszczalnikowa do napraw uszkodzeń i ubytków

- Do uszczelnień hydroizolacji, obróbek
- Wodoodporna
- Na beton, drewno, blachę, stare papy i bitumy

Dozowanie/zużycie

- Około 1,0 kg /m² / 1 mm grubości (w zależności od rodzaju podłoża i zastosowania)

Opakowanie

- Wiadro 1 kg, 5 kg



NIEKAPEK

ZWYKŁY GRUNT



NIEKAPEK



**ŁATWA APLIKACJA
BEZ ZACIEKÓW**



PRIMER CONTACT

Kwarcowy grunt szcpepy

- Zwiększa przyczepność do chłonných i niechłonných podłóży
- Wyrównuje chłoność podłóży
- Nie spływa z powierzchni pionowych
- Na posadzki z ogrzewaniem podłogowym
- Do gładkich powierzchni betonowych lub niechłonných materiałów mineralnych takich jak płytki ceramiczne, kamieni itp.
- Do wewnątrz i na zewnątrz

Dozowanie/zużycie

- Od 0,25 do 0,35 kg/m² w zależności od chłoności podłóży

Opakowanie

- Wiadro 1,5 kg, 5 kg, 7 kg, 15 kg

Kolor

- Biały



BETON KONTAKT

Grunt szcpepy na mur beton

- Pod tynki gipsowe i posadzki cementowe
- Grubsze kruszywo - zwiększona przyczepność
- Wodoodporny
- Mrozoodporny
- Paroprzepuszczalny
- Różowy kolor
- Do wewnątrz i na zewnątrz

Dozowanie/zużycie

- Od 0,25 do 0,35 kg/m² w zależności od chłoności podłóży

Opakowanie

- Wiadro 1,5 kg, 4 kg, 7 kg, 15 kg



GRUNT ŻELOWY NIEKAPEK

- Dzięki innowacyjnym dodatkom ma żelową konsystencję i nie skapuje z pędzla
- Szybkoschnący
- Głęboko penetrujący
- Wzmacniający podłóże i ograniczający jego nasiąkliwość
- Podkład pod farby, tynki, kleje, tapety
- Na ściany i sufity
- Do prac wewnątrz i na zewnątrz

Dozowanie/zużycie

- Średnie zużycie ok. 10 m² / l realne zużycie zależy od rodzaju i chłoności podłóży

Opakowanie

- Kanister 5 l



PRIMER PLUS

Szybkoschnący preparat gruntujący

- Głęboko penetruje w podłóże
- Wzmacnia powierzchniowo i wyrównuje chłoność podłóży
- Poprawia przyczepność mas szpachlowych i samopoziomujących, farb, zapraw, tynków, jastrychów, klejów do płytek ceramicznych i kamieni
- Na powierzchni ogrzewane

Dozowanie/zużycie

- 1 l na 5-10 m² w zależności od chłoności

Opakowanie

- Butelka 1 l
- Kanister 5 l



POPULAR

Preparat gruntujący

- Wyrównuje chłoność podłóży
- Poprawia przyczepność mas szpachlowych i samopoziomujących,
- Zapraw, jastrychów, klejów do płytek ceramicznych

Dozowanie/zużycie

- 1 l na 3-10 m² w zależności od chłoności

Opakowanie

- Butelka 1 l
- Kanister 5 l



PRIMER SILICATE

Krzemianujący preparat gruntujący

- Koncentrat 1:3
- Umożliwia aplikację na wilgotnych podłóżach
- Wzmacnia i uszczelnia powierzchnie
- Zwiększa przyczepność mas szpachlowych i samopoziomujących, farb, zapraw, tynków, jastrychów, klejów do płytek ceramicznych i kamieni
- Na powierzchni ogrzewane

Dozowanie/zużycie

- 1 l na 5-10 m² w zależności od chłoności

Opakowanie

- Butelka 1 l
- Kanister 5 l



NIEZAWODNE I MOCNE KLEJE DO ZADAŃ SPECJALNYCH!



KLEJE I USZCZELNIACZE



KLEJ DO PŁYTEK DEKORACYJNYCH

Gotowy klej dyspersyjny do wewnątrz

- Elastyczny i odkształcalny
- Wysoce przyczepny
- Do mocowania dekoracyjnych płytek ściennych z gresu, terakoty, klinkieru, glazury, płytek mozaikowych, płytek z kamienia naturalnego, gipsu oraz tworzyw sztucznych wewnątrz pomieszczeń
- Do klejenia płyt dekoracyjnych ze styropianu czy korka
- Na płyty wiórowe, płyty osb, tynki, gipsowe i cementowe, stare okładziny
- Ścienne z płytek ceramicznych, lamperie z farb olejnych i inne
- KLASA D1 zgodnie z normą EN-12004+A1:2012

Dozowanie/zużycie

- Dla jednej warstwy grubość 1 mm około 1,5-1,7 kg/m²

Opakowanie

- Wiadro 5 kg, 15 kg

Kolor

- Biały



KLEJ DO STYROPIANU

Klej na bazie dyspersji akrylowej

- Przeznaczony do klejenia elementów dekoracyjnych oraz płyt izolacyjnych wykonanych ze styropianu
- Gotowy do użycia
- Zybkoschnący
- Wysoka siła klejenia
- Konsystencja idealna pod pędzel
- Nie zawiera rozpuszczalników
- Do prac wewnątrz pomieszczeń

Dozowanie/zużycie

- 0,45 kg/m²

Opakowanie

- Wiadro 1,5 kg

Kolor

- Biały



KLEJ MONTAŻOWY

Uniwersalny klej montażowy na bazie polimeru hybrydowego

- Chwyta natychmiast do każdej powierzchni
- Wysoka siła klejenia wstępnego: 500 kg/m²
- Wysoka elastyczność
- Odporność termiczna po utwardzeniu od -50°C do +90°C
- Doskonała przyczepność do większości materiałów budowlanych: drewna, betonu, kamienia naturalnego, cegły, metalu, szkła, ceramiki, tworzyw sztucznych, tynku, poliuretanu, płyty wiórowej itp. Połączenia elementów blachy ocynkowanej, miedzi i innych metali

Dozowanie/zużycie

- Zależne od zastosowania

Opakowanie

- Kartusz 290 ml

Kolor

- Biały





AKRYL LEKKI SZPACHLOWY

Akrylowa masa uszczelniająca

- Przeznaczona do napraw i wykończeń pęknięć, szczelin i ubytków w ścianach i sufitach
- Doskonała w czasie prac malarskich, gipsowaniu i kładzeniu gładzi, a także w czasie prac z użyciem płyt kartonowo-gipsowych- spoinowaniu połączeń i maskowaniu kołkowania do wewnątrz i na zewnątrz
- Szybkoschnąca
- Elastyczna
- Niekurczliwa w czasie schnięcia
- Przylega doskonale do typowych podłoży budowlanych
- Daje się szlifować i malować
- Odporna na UV i wilgoć

Dozowanie/zużycie

- 15 mb spoiny 4x4 mm

Opakowanie

- Kartusz 300 ml



AKRYL UNIWERSALNY

Plastyczny – elastyczny, uniwersalny uszczelniacz

- Do wypełniania pęknięć, rys i szczelin w murach oraz do łączenia elementów konstrukcyjnych i budowlanych
- Dobra przyczepność do typowych materiałów budowlanych tj. betonu, tynku, cegły, drewna, płyty G-K
- Trwałe i elastyczne łączenie elementów suchej zabudowy, uszczelnianiu szczelin wokół drzwi i okien, reperacji powierzchni ścian i sufitów
- Bezzapachowy
- Do wewnątrz i na zewnątrz
- Odporny na UV i warunki atmosferyczne
- Nadaje się do malowania

Dozowanie/zużycie

- 18 mb spoiny 4x4 mm

Opakowanie

- Kartusz 300 ml



KOTWA CHEMICZNA

Dwuskładnikowa, chemoutwardzalna, szybko twardniejąca cieplą kotwa na bazie żywicy poliestrowej bez styrenu

- Do trwałego mocowania elementów w materiałach budowlanych, nie zawiera styrenu, niepalna, do wewnątrz i na zewnątrz
- Wykonywanie zamocowań elementów konstrukcji budowlanych w betonie niezarysowanym oraz w murze z cegieł ceramicznych pełnych, w murze z cegieł silikatowych
- Kotwienie gwintowanych prętów stalowych (tablice, płyty pamiątkowe, ławki, donice, kwietniki i śmietniki na trotuarach, blokady parkingowe, drabiny, wspomniki, poręcze, balustrady, filary, płoty, zawiasy bram, furtek ulicznych, markizy, kinkiety, latarnie, słupy, centrale klimatyzacyjne, okiennice, kraty, ościeżnice, anteny satelitarne, tablice do gry w koszykówkę, ekrany lcd, muszle toaletowe, umywalki, postumenty i półpostumenty umywalkowe, wentylatory podsufitowe, huśtawki, wieszaki, półki)
- Kotwienie mocowanych elementów zarówno poziomo, jak i pionowo

Dozowanie/zużycie

- Zależne od zastosowania

Opakowanie

- Kartusz 300 ml



KLEJ GRAFITOWY DO STYROPIANU

Klej do błyskawicznego montażu płyt izolacyjnych

- Do płyt wykonanych z polistyrenu, tradycyjnych jak i ekstrudowanych w systemach ociepleń metodą „LEKKĄ MOKRĄ”
- Gotowy do użycia klej w postaci pianki
- Wygodny aplikator pistoletowy
- Idealny z XPS i EPS w kolorze grafitowym
- Doskonała przyczepność do typowych podłoży budowlanych - tynku, cegły, betonu, drewna, ceramiki

Dozowanie/zużycie

- Do 15 m² w systemach ociepleń

Opakowanie

- Puszka 790 ml



KLEJ UNIWERSALNY DO STYROPIANU

Klej do błyskawicznego montażu płyt izolacyjnych

- Do płyt wykonanych z polistyrenu, tradycyjnych jak i ekstrudowanych w systemach ociepleń metodą „lekką mokrą”
- Gotowy do użycia klej z aplikatorem pistoletowym
- Montaż XPSi EPS
- Doskonała przyczepność do typowych podłoży budowlanych - tynku, cegły, betonu, drewna, ceramiki
- Łatwość stosowania

Dozowanie/zużycie

- Do 15 m² w systemach ociepleń

Opakowanie

- Puszka 790 ml





PIANA PISTOLETOWA PVC

Niskoprężna piana poliuretanowa

- W wersji z aplikatorem pistoletowym
- Do montażu okien, drzwi pvc mdf aluminium, do klejenia, izolowania, wygłuszenia
- Nie odkształca profili
- Wygłusza i izoluje
- Odporna na pleśń i grzyby

Dozowanie/zużycie

- Do 45 l litrów

Opakowanie

- Puszka 750 ml



PIANA MONTAŻOWA MEGA

Niskoprężna piana montażowa poliuretanowa

- W wersji z aplikatorem pistoletowym
- Do profesjonalnego montażu, uszczelniania i wygłuszenia
- Szybkoutwardzalna, niskoprężna formuła
- Wysokoizolacyjna
- Odporna na pleśń i grzyby
- Wielosezonowa lato/zima do -10°C
- Super wydajność 65 l

Dozowanie/zużycie

- Do 65 litrów
(w zależności od temperatury i wilgotności powietrza)

Opakowanie

- Puszka 860 ml



PIANA WĘŻYKOWA PVC

Niskoprężna piana montażowa poliuretanowa

- W wersji z aplikatorem wężykowym
- Do profesjonalnego montażu, uszczelniania i wygłuszenia
- Niskoprężna formuła
- Odporna na pleśń i grzyby
- Wysoka izolacyjność termiczna i akustyczna

Dozowanie/zużycie

- Do 45 l litrów
(w zależności od temperatury i wilgotności powietrza)

Opakowanie

- Puszka 750 ml



PIANA OGNIODPORNA B1

Ogniochronna piana poliuretanowa B1 01

- W wersji z aplikatorem pistoletowym
- Do profesjonalnego montażu i osadzania drzwi i okien, izolacji cieplnej sieci wodnych, kanalizacyjnych i centralnego ogrzewania, uszczelniania i montażu parapetów, izolacji cieplnej dachów i stropodachów, wypełniania szczelin w izolacji termicznej przy ocieplaniu budynków.
- Izoluje przed dymem i gazem
- Wykazuje wysoką stabilność wymiarową
- Doskonała przyczepność do podłoża

Dozowanie/zużycie

- Do 45 l litrów
(w zależności od temperatury i wilgotności powietrza)

Opakowanie

- Puszka 750 ml



PIANA PISTOLETOWA WIELOSEZONOWA

Niskoprężna piana montażowa poliuretanowa

- W wersji – aplikatorem pistoletowym
- Uszczelnienia przy montażu elementów drewnianych, aluminiowych narażonych – duże wahania temperatury – wilgotności
- Wypełnienia elementów narażonych – wibracje – naciski mechaniczne tj. stopnie schodów, ścianki działowe oraz szczelin – izolacji termicznej
- Zachowuje pełną elastyczność – regularną strukturę materiału nawet przy częściowej deformacji
- Izolacja cieplna sieci wodnych, kanalizacyjnych – centralnego ogrzewania
- Wykazuje ekstremalnie wysokie wygłuszenie
- Wielosezonowa lato/zima -10°C

Dozowanie/zużycie

- Do 45 l litrów
(w zależności od temperatury i wilgotności powietrza)

Opakowanie

- Puszka 750 ml





CLEANER PU

Czyścik

- Do usuwania nieutwardzonej piany poliuretanowej
- Do czyszczenia pistoletów i zaworów puszek
- Do odtłuszczenia powierzchni przed stosowaniem uszczelniaczy oraz klejów poliuretanowych i silikonowych

Dozowanie/zużycie

- W zależności od zastosowania

Opakowanie

- Puszka 500 ml



DOMIESZKI DO ZAPRAW I BETONÓW



ADMIX POWDER

Plastyfikator w proszku do zapraw murarskich i tynkarskich

- Napowietrza zaprawę do 15%
- Zwiększa jednorodność i kleistość zapraw
- Poprawia przyczepność do podłoża
- Redukuje użycie wody zarobowej
- Ogranicza powstawanie wykwitów
- Zwiększa objętość mieszanki

Dozowanie/zużycie

- 0,03-0,06% w stosunku do wagi cementu (1 saszetka 16 g na 50 kg cementu)

Opakowanie

- Wiadro 70 szt.
- Wiadro 150 szt.
- Wiadro 300 szt.
- Saszetka 16 g



ADMIX LIQUID

Plastyfikator w płynie do zapraw murarskich i tynkarskich

- Napowietrza zaprawę do 15%
- Zwiększa jednorodność i kleistość zapraw
- Poprawia przyczepność do podłoża
- Redukuje użycie wody zarobowej
- Ogranicza powstawanie wykwitów
- Zwiększa objętość mieszanki

Dozowanie/zużycie

- 0,3-0,4% w stosunku do wagi cementu (75-100 ml)

Opakowanie

- Butelka 1 l
- Kanister 5 l
- Paletopojemnik 1000 l
- Beczka 200 l



ADMIX LIQUID ZIMOWY

Plastyfikator do zapraw murarskich i tynkarskich

- Umożliwia prowadzenie prac w warunkach niskich temperatur do -8°C
- Ogranicza użycie wody zarobowej
- Obniża temperaturę zamarzania wody w zaprawie
- Podnosi mrozoodporność zaprawy
- Uplastycznia i napowietrza
- Napowietrza zaprawę do 15%

Dozowanie/zużycie

- 0,3-0,4% w stosunku do wagi cementu (75-100 ml)

Opakowanie

- Butelka 1 l
- Kanister 5 l
- Paletopojemnik 1000 l
- Beczka 200 l



POWER ADMIX LIQUID

Plastyfikator w płynie do zapraw murarskich i tynkarskich

- Napowietrza zaprawę do 20%
- Uplastycznia
- Poprawia przyczepność do podłoża
- Redukuje użycie wody zarobowej
- Ogranicza powstawanie wykwitów
- Zwiększa objętość mieszanki

Dozowanie/zużycie

- 0,3-0,4% w stosunku do wagi cementu (75-100 ml)

Opakowanie

- Kanister 5 l
- Paletopojemnik 1000 l
- Beczka 200 l





BETONMIX

Plastyfikator do betonu

- Poprawia urabialność, zagęszczenie, jednorodność mieszanki
- Podnosi wytrzymałość betonu
- Redukuje skurcz i pękanie betonu
- Domieszka bezchlorkowa

Dozowanie/zużycie

- 0,5-1% w stosunku do wagi cementu (125-250 ml na 25 kg cementu)

Opakowanie

- Butelka 1 l
- Kanister 5 l
- Paletopojemnik 1000 l
- Beczka 200 l



BETONMIX ZIMOWY

Plastyfikator do betonu

- Umożliwia prowadzenie prac w warunkach niskich temperatur do -8°C
- Obniża temperaturę zamarzania wody
- Zwiększa szczelność i odporność elementu na działanie mrozu i soli odładzających
- Uplastycznia
- Zmniejsza skurcz i pękanie betonu
- Podnosi wytrzymałość
- Nie powoduje korozji stali zbrojeniowej

Dozowanie/zużycie

- 0,5-1% w stosunku do wagi cementu (125-250 ml na 25 kg cementu)

Opakowanie

- Butelka 1 l
- Kanister 5 l
- Paletopojemnik 1000 l
- Beczka 200 l



BETONMIX PLUS

Plastyfikator do posadzek betonowych, wylewek pod ogrzewanie podłogowe

- Uplastycznia, poprawia zagęszczenie mieszanki
- Zwiększa wytrzymałość gotowej posadzki
- Zwiększa odporność elementu na szok termiczny
- Ogranicza pękanie i kruszenie się posadzki
- Domieszka bezchlorkowa

Dozowanie/zużycie

- 0,5-1% w stosunku do wagi cementu (125-250 ml na 25 kg cementu)

Opakowanie

- Kanister 5 l
- Paletopojemnik 1000 l
- Beczka 200 l



FASTPROOF

Domieszka przyspieszająca twardnienie

- Do betonów, zapraw, klejów na bazie cementu
- Redukuje użycie wody zarobowej
- Zwiększa odporność na destrukcyjne działanie mrozu
- Umożliwia prace w warunkach niskich temperatur do -10°C
- Domieszka bezchlorkowa

Dozowanie/zużycie

- 1-2% w stosunku do wagi cementu

Opakowanie

- Butelka 1 l
- Kanister 5 l
- Paletopojemnik 1000 l
- Beczka 200 l



FAST GL

Przeciw mrozowa domieszka do klejów

- Do klejów na bazie cementu
- Redukuje użycie wody zarobowej
- Obniża temperaturę zamarzania wody zarobowej
- Przyspiesza proces wiązania
- Domieszka bezchlorkowa
- Umożliwia wykonywanie prac dociepleniowych oraz klejenie płytek w warunkach niskich temperatur do -10°C

Dozowanie/zużycie

- Około 2% w stosunku do masy klejowej (0,5 l na 25 kg zaprawy)

Opakowanie

- Butelka 1 l
- Kanister 5 l
- Paletopojemnik 1000 l
- Beczka 200 l





FROSTPROOF

Domieszka przyspieszająca twerdnienie betonów i zapraw murarskich i tynkarskich oraz klejów cementowych

- Ogranicza użycie wody zarobowej
- Zwiększa odporność betonu lub zaprawy na destrukcyjne działanie mrozu
- Redukuje powstawanie naprężeń termicznych i spękań
- Nie powoduje wykwitów
- Umożliwia wykonanie prac w warunkach niskich temperatur

Dozowanie/zużycie

- 1 do 2 saszetek na 25 kg cementu (1 saszetka do -5°C , poniżej zwiększyć do 2 saszetek)

Opakowanie

- Saszetka 100 g
- Opakowanie zbiorcze wiadro 30 sztuk



WATERPROOF

Domieszka uszczelniająca

- Do betonów, zapraw murarskich i tynkarskich
- Ogranicza nasiąkliwość powierzchni
- Zwiększa odporność na warunki atmosferyczne
- Domieszka bezchlorowa

Dozowanie/zużycie

- 1-2% w stosunku do wagi cementu

Opakowanie

- Butelka 1 l
- Kanister 5 l
- Paletopojemnik 1000 l
- Beczka 200 l



FIBREHARD

Twarde włókna polimerowe do betonu

- Długość 19 mm $\pm 10\%$
- Zwiększają trwałość i odporność betonu
- Nie korodują wewnątrz betonu
- Zmniejszają skurcz i osiadanie betonu

Dozowanie/zużycie

- 600-900 g na 1 m³ betonu

Opakowanie

- Worek 100 g, 600 g, 80 kg



FIBRESOFT

Miękkie włókna polimerowe do betonu

- Długość 12 mm $\pm 10\%$
- Zwiększają trwałość i odporność betonu
- Nie korodują wewnątrz betonu
- Zmniejszają skurcz i osiadanie betonu

Dozowanie/zużycie

- 600-900 g na 1 m³ betonu

Opakowanie

- Worek 600 g, 900 g, 10 kg



MATERIAŁY UZUPEŁNIAJĄCE



PŁYN DO INIEKCJI

Preparat do wykonywania impregnacji powierzchniowej oraz iniekcji w zawilgoconych murach

- Wypełnia przestrzenie kapilarne w murze
- Ogranicza podciąganie wody, wysolenia, wykwity
- Wzmacnia i hydrofobizuje powierzchnię
- Do wewnątrz i na zewnątrz
- Paroprzepuszczalny
- Do materiałów takich jak: beton, cegła, kamień, klinkier, tynk, zaprawa cementowa

Dozowanie/zużycie

- **Ochrona powierzchniowa - impregnacja:** 1 l na 3-7 m² (zależy od nasiąkliwości powierzchni i metody aplikacji)
- **Iniekcja:** 5-15 l / m² (w zależności od grubości muru i metody aplikacji)

Opakowanie

- Kanister 5



NIEZASTĄPIONE UZUPEŁNIENIE OCHRONY PRZED WILGOCIĄ



MATERIAŁY UZUPEŁNIAJĄCE



DUSTPROOF

Pyłouszczelniacz do powierzchni betonowych

- Ogranicza ścieranie i kurzenie posadzki
- Tworzy warstwę ograniczającą pylenie nawierzchni nieutwardzonych takich jak: drogi szutrowe, place, posadzki w garażach, halach itp.
- Zmniejsza penetrację wody, olejów
- Zalecany jest do zabezpieczania posadzek przed położeniem wykładziny

Dozowanie/zużycie

- 1 l na 3-5 m² /warstwę

Opakowanie

- Kanister 5 l



IZOFORM

Preparat antyadhezyjny

- Zmniejsza przyczepność betonu do szalunków oraz form
- Ułatwia rozformowanie wyrobów betonowych
- Chroni przed nadmiernym zabrudzeniem betoniarek, maszyn produkcyjnych, rusztowań

Dozowanie/zużycie

- Około 1 l na 25 m²

Opakowanie

- Kanister 5 l, 10 l



SZKŁO WODNE

Wodny roztwór soli sodowej kwasu krzemowego

- Do zastosowań przemysłowych

Dozowanie/zużycie

- W zależności od zastosowania, 3-5% w stosunku wagowym

Opakowanie

- Kanister 5 l
- Butelka 1 l





SLIPMIX

Żel techniczny

- Ułatwia poślizg i montaż do rur PVC, muf, kabli, rur plastikowych
- Nie niszczy uszczelek
- Poprawia szczelność połączeń
- Umożliwia montaż w ujemnych temperaturach do -10°C

Dozowanie/zużycie

- W zależności od zastosowania

Opakowanie

- Butelka z dozownikiem 200 g



ASFALT DROGOWY

Workowany asfalt drogowy do stosowania na zimno

- Do uzupełniania ubytków w podłożach asfaltowych
- Do formowania spadków, podjazdów
- Do stosowania w niskich temperaturach

Dozowanie/zużycie

- 25 kg na ok. 1 m^2 ubytku gr. 1 cm

Opakowanie

- Worek 25 kg



POSYPKA PAPOWA

Mieszanka kruszywa bazaltowego w kolorze grafitowym

- Do renowacji i konserwacji pokryć dachowych
- Zwiększa odporność powierzchni na działanie czynników zewnętrznych
- Ogranicza proces starzenia pokrycia dachowego

Dozowanie/zużycie

- Średnie zużycie produktu od 1,5-4,0 kg /

Opakowanie

- Wiadro 15 kg
- Wiadro 25 kg



LÓD STOP

Wysoce wydajny i skuteczny granulat na bazie chlorku wapnia do rozpuszczania lodu i śniegu

- Mocniejszy od soli drogowej
- Z dodatkiem antypoślizgowym
- Działa do -40°C
- Zachowuje działanie odładzające nawet do 72 godzin
- Skutecznie odładza chodniki, schody, ulice, podjazdy, parkingi, tarasy, balkony, dachy

Dozowanie/zużycie

- 60-250 g/ m^2 , w dużej mierze zależy od grubości oblodzenia i temperatury toczenia

Opakowanie

- Wiadro 4 kg, 15 kg



FLEXPROOF

Jednoskładnikowa masa uszczelniająco-klejąca na bazie poliuretanu

- Elastyczny
- Odporny na warunki atmosferyczne
- Nadaje się do malowania
- Na stal, aluminium, beton, drewno, szkło i PCV

Dozowanie/zużycie

- W zależności od zastosowania

Opakowanie

- 600 ml

Kolor

- Szary





TAPEMIX ECO PL2 TPE PDM 12/X 120/70

Dwuwarstwowa taśma uszczelniająca

- Jednostronnie pokryta elastomerem na szerokość 70 mm
- Odporna na zrywanie
- Wodoszczelna
- Do uszczelniania miejsc pod okładziną ceramiczną

Opakowanie

- Rolka szerokość 120 mm, długość 10 mb
- Rolka szerokość 120 mm, długość 50 mb



TAPEMIX PL2 TPE PDM 12/X 120/70

Dwuwarstwowa taśma uszczelniająca

- Dwustronnie pokryta elastomerem na szer. 70 mm
- Odporna na zrywanie
- Wodoszczelna
- Do uszczelniania miejsc pod okładziną ceramiczną

Opakowanie

- Rolka szerokość 120 mm, długość 10 mb
- Rolka szerokość 120 mm, długość 50 mb



TAPEMIX PLUS PL3 TPE PDM 12/T 120

Trójwarstwowa taśma uszczelniająca

- Pokryta elastomerem na całej szerokości
- Odporna na zrywanie
- Wodoszczelna
- Do uszczelniania miejsc pod okładziną ceramiczną

Opakowanie

- Rolka szerokość 120 mm, długość 10 mb
- Rolka szerokość 120 mm, długość 50 mb



TAPEMIX SK 100/06

Taśma uszczelniająca butylowa samoklejąca

- Odporna na zrywanie
- Wodoszczelna
- Do uszczelniania miejsc pod okładziną ceramiczną, obróbek blacharskich, uszczelnień wokół stolarki otworowej

Opakowanie

- Rolka szerokość 100 mm
- Długość 20 mb



TAPEMIX PLUS MANKIET PL3 TPE PDM 12/T 120/120, 350X350


Mankiet uszczelniający ścienny trójwarstwowy, podłogowy

- Pokryty elastomerem na całej powierzchni

Opakowanie

- 120x120 - 25 szt.
- 350x350 - 10 szt.






TAPEMIX NAROŻNIK PL2 TPE PDM 12/X

Narożnik uszczelniający dwuwarstwowy

- Wewnętrzny, zewnętrzny
- Dwustronnie pokryty elastomerem na szerokości 70 mm

Opakowanie

- 25 szt.



TAPEMIX PLUS NAROŻNIK PL3 TPE PDM 12/T

Narożnik uszczelniający trójwarstwowy

- Wewnętrzny, zewnętrzny
- Dwustronnie pokryty elastomerem na całej szerokości

Opakowanie

- 25 szt.



MATA USZCZELNIAJĄCA PEPDM 1000

Mata uszczelniająca

- Powleczona obustronnie włókniną wzmacniającą poliestrową lub polipropylenową
- Wodoszczelna
- Odporna na starzenie i butwienie oraz na czynniki chemiczne
- Do uszczelnienia powierzchni tarasów i posadzek
- Do użytku w domach i obiektach przemysłowych

Opakowanie

- Rolka szerokości 100 cm
- Długość 30 mb



TAŚMA MALARSKA

Taśma przeznaczona do prac malarskich

- Do zabezpieczenia gładkich elementów budowlanych oraz stolarki otworowej przed zabrudzeniem
- Pozwala na równe i estetyczne odcięcie kolorów
- Po odklejeniu nie pozostawia śladów
- Odporna na działanie wody i UV
- Szerokość 48 mm

Opakowanie

- Długość 50 mb, szerokość 48 mm

Kolor

- Niebieski



TAŚMA TYNKARSKA

Taśma przeznaczona do prac tynkarskich i murarskich

- Bardzo dobra przyczepność do gładkich powierzchni (ściany, kamień, cegła, drewno) oraz chropowatych powierzchni (tynk)
- Pozwala na odcinanie różnego rodzaju tynków dając efekt łagodnych przejść lub ostrych linii
- Szerokość 48 mm

Opakowanie

- Długość 50 mb, szerokość 48 mm
- Szerokość 48 mm

Kolor

- Pomarańczowy



NIEZBĘDNE AKCESORIA DLA PRECYZYJNYCH APLIKACJI!



AKCESORIA DO APLIKACJI



LEJKI DO INIEKCJI

Aplikator do płynu do iniekcji

- Kształt lejka umożliwia precyzyjne dozowanie płynu przez przygotowane otwory do wnętrza muru oraz na zewnątrz pod zadaszaniem

Opakowanie

- 6 szt.



PISTOLET PROFESJONALNY PU

- Do wyciskania mas uszczelniających
- Do szaszetek od 300 ml do 600 ml

Opakowanie

- 1 szt.



WYCISKACZ DO SILIKONU

Do aplikacji mas uszczelniających i klejących w kartuszach o pojemności 280-310 ml

Opakowanie

- 1 szt.



PISTOLET DO PIAN PU PLUS

Do aplikacji pistoletowych pian poliuretanowych

Opakowanie

- 1 szt.



ELEVAX V-3®



KLEJ ELEVAX V-3

Gotowy klej dyspersyjny do wewnątrz i na zewnątrz

- Gotowy do użycia
- Pamięć kształtu
- Doskonałe właściwości robocze
- Odporność na wodę i mróz
- Duży zakres temperatur
- KLASA D2E zgodnie z normą EN-12004+A1:2012
- Wszechstronne zastosowanie: ściany wewnętrzne i zewnętrzne: podłogi, łazienki i kuchnie, elewacje budynków, materiały wykończeniowe, stolarka drewniana, materiały budowlane, szkło
- Doskonale klei różne materiały, w tym glazurę, terakotę, marmur, granit, piaskowiec, styropian, korek, płyty mdf, hdf, osb, qsb, beton, tynk, drewno, szkło i wiele innych.

Dozowanie/zużycie

- Dla jednej warstwy od 0,6 kg / 1 m²

Opakowanie


- Wiadro 0,8 kg, 1,5 kg, 4 kg, 8 kg, 16 kg



GOTOWY DO UŻYCIA ODPORNY NA MRÓZ I WODĘ




Odporność
na wodę,
mróz i UV



Na
ogrzewanie
podłogowe



Do
pomieszczeń
wilgotnych



Do
wewnątrz
i na zewnątrz



ŚRODKI CZYSZĄCE			
1	ZMYWACZ PŁAM OLEJOWYCH	1l	5902802192813
2	ZMYWACZ PŁAM OLEJOWYCH	0,5l	5902802194626
3	CLEANER HD	1l	5902802190383
4	CLEANER HD	5l	5902802190390
5	WASH PV	1l	5902802191120
6	WASH PV	5l	5902802191137
7	RDZA I SADZA	1l	5902802193490
8	ZABRUDZENIA CEMENTOWE I WYKWIITY WAPIENNE	1l	5902802193506
9	CZYSTA ELEWACJA	1l	5902802194657
10	CZYSTA ELEWACJA	5l	5902802194664
11	CZYSTY KLINKIER - CLEANER BR	0,5l	5902802191243
12	CZYSTY KLINKIER - CLEANER BR	1l	5902802191229
13	CZYSTA FOTOWOLTAIKA	5l	5902802196149
14	MOSSPROOF	0,5l	5906961469847
15	MOSSPROOF	1l	5906961469175
16	MOSSPROOF	5l	5906961469267
17	FUNGJ STOP	0,5l	5902802192066
18	PLEŚŃ I GRZYB	0,5l	5902802192820
19	PLEŚŃ I GRZYB	5l	5902802196170
20	CZYSTA FUGA	0,5l	5902802192981
21	CZYSTA KABINA I ARMATURA	0,5l	5902802192790
22	CZYSTA KUCHNIA	0,5l	5902802194732
23	CZYSTA PODŁOGA	1l	5902802194824
24	CZYSTA PODŁOGA	5l	5902802194831
25	CZYSTA SZYBA I LUSTRO	0,5l	5902802192783
26	CZYSTA SZYBA KOMINKOWA	0,5l	5902802192806
27	CZyste MEBLE	0,5l	5902802194756
28	CZYSTY PIEKARNIK	0,5l	5902802193100
29	CZYSTY GRILL	0,5l	5902802193216
30	ODTŁUSZCZACZ UNIWERSALNY	0,5l	5902802192844
31	ODTŁUSZCZACZ UNIWERSALNY	1l	5902802192837
32	CZYSTY NAGROBEK	0,5l	5902802195616
33	REMONT	0,5l	5902802191908
34	REMONT	1l	5902802191915
35	CZyste NARZĘDZIA	0,5l	5902802193513
36	MYDŁO MALARSKIE	1l	5902802194435
IMPREGNATY			
37	PROTECT COLOR szary	1l	5902802193186
38	PROTECT COLOR szary	2,5l	5902802193391
39	PROTECT COLOR szary	10l	5902802197757
40	PROTECT COLOR grafitowy	1l	5902802193193
41	PROTECT COLOR grafitowy	2,5l	5902802193407
42	PROTECT COLOR grafitowy	10l	5902802196187
43	PROTECT COLOR czerwony	1l	5902802193209
44	PROTECT COLOR czerwony	2,5l	5902802193414
45	PROTECT COLOR czerwony	10l	5902802197740
46	PROTECT COLOR jasny szary	1l	5902802193612
47	PROTECT COLOR jasny szary	2,5l	5902802193629
48	MOKRA KOSTKA	1l	5902802192639
49	MOKRA KOSTKA	3l	5902802192646
50	MOKRA KOSTKA	10l	5902802196163
51	EFEKT MOKRA KOSTKA	0,3l	5902802196347
52	EFEKT MOKRA KOSTKA	1l	5902802196323

53	EFEKT MOKRA KOSTKA	3l	5902802196330
54	EFEKT MOKRA KOSTKA	10l	5902802197719
55	PROTECT PV	1l	5902802190291
56	PROTECT PV	3l	5902802190307
57	PROOF CR	1l	5902802190338
58	PROOF CR	5l	5902802190345
59	MOKRA CEGŁA I KLINKIER	1l	5902802196279
60	MOKRA CEGŁA I KLINKIER	3l	5902802196286
61	PROTECT OIL	1l	5902802191182
62	PROTECT OIL	3l	5902802191199
63	PROTECT BT	1l	5902802190277
64	PROTECT BT	3l	5902802190284
65	MOKRY KAMIEŃ	1l	5902802196361
66	PROTECT ST	1l	5902802190314
67	PROTECT ST	3l	5902802190321
68	PROOF ST	0,5l	5902802196590
69	PROOF ST	0,5l	5902802191212
70	PROOF ST	1l	5902802190352
71	PROOF ST	5l	5902802190369
72	IMPREGNAT DO ELEWACJI	1l	5902802193537
73	IMPREGNAT DO ELEWACJI	5l	5902802193544
74	IMPREGNAT DO GRESU I TERAKOTY	1l	5902802193568
75	IMPREGNAT DO GRESU I TERAKOTY	5l	5902802193704
76	IMPREGNAT DO FUG	0,2l	5902802193841
77	PROTECT UNI	1l	5902802191397
78	PROTECT UNI	3l	5902802191403
79	WOODPROOF 1-9 ZIEŁONY	1l	5902802194817
80	WOODPROOF 1-9 ZIEŁONY	5l	5902802194800
81	WOODPROOF FIRE	5l	5902802192240
82	WOODPROOF FIRE	200l	5902802192486
83	WOODPROOF FIRE	1000l	5902802193001
84	POKOSTI LNIANY	5l	5902802197696
FARBY			
85	PAPA W PLYNIE czarna	1,5 kg	5902802196200
86	PAPA W PLYNIE czarna	4 kg	5902802196217
87	PAPA W PLYNIE czarna	7 kg	5902802196224
88	PAPA W PLYNIE czarna	12 kg	5902802196583
89	PAPA W PLYNIE antracyt	1,5 kg	5902802196378
90	PAPA W PLYNIE antracyt	4 kg	5902802196385
91	PAPA W PLYNIE antracyt	7 kg	5902802196392
92	PAPA W PLYNIE antracyt	12 kg	5902802196538
93	PAPA W PLYNIE biały	1,5 kg	5902802196460
94	PAPA W PLYNIE biały	4 kg	5902802196477
95	PAPA W PLYNIE biały	7 kg	5902802196484
96	PAPA W PLYNIE biały	12 kg	5902802196576
97	PAPA W PLYNIE szary	1,5 kg	5902802196309
98	PAPA W PLYNIE szary	4 kg	5902802196422
99	PAPA W PLYNIE szary	7 kg	5902802196439
100	PAPA W PLYNIE szary	12 kg	5902802196552
101	PAPA W PLYNIE brązowy	1,5 kg	5902802196293
102	PAPA W PLYNIE brązowy	4 kg	5902802196408
103	PAPA W PLYNIE brązowy	7 kg	5902802196415
104	PAPA W PLYNIE brązowy	12 kg	5902802196545
105	PAPA W PLYNIE ceglasty czerwony	1,5 kg	5902802196316

106	PAPA W PLYNIE ceglasty czerwony	4 kg	5902802196446
107	PAPA W PLYNIE ceglasty czerwony	7 kg	5902802196453
108	PAPA W PLYNIE ceglasty czerwony	12 kg	5902802196569
109	FARBA WEWNĘTRZNA	10l	5902802194848
110	FERROBOND ULTRA MAT czarny RAL 9005	0,25l	5905826011122
111	FERROBOND ULTRA MAT czarny RAL 9005	0,7l	5905826011146
112	FERROBOND ULTRA MAT czarny RAL 9005	2,5l	5905826011160
113	FERROBOND ULTRA MAT grafit RAL 7015	0,25l	5905826010323
114	FERROBOND ULTRA MAT grafit RAL 7015	0,7l	5905826010330
115	FERROBOND ULTRA MAT grafit RAL 7015	2,5l	5905826010361
116	FERROBOND ULTRA MAT STALOWY RAL 7046	0,25l	5905826010927
117	FERROBOND ULTRA MAT STALOWY RAL 7046	0,7l	5905826010941
118	FERROBOND ULTRA MAT STALOWY RAL 7046	2,5l	5905826010965
119	FERROBOND ULTRA MŁOTEK ANTRACYT RAL 9007	0,25l	5905826010156
120	FERROBOND ULTRA MŁOTEK ANTRACYT RAL 9007	0,7l	5905826010163
121	FERROBOND ULTRA MŁOTEK BRĄZ RAL 8017	0,25l	5905826010231
122	FERROBOND ULTRA MŁOTEK BRĄZ RAL 8017	0,7l	5905826010248
123	FERROBOND ULTRA MŁOTEK CZARNY RAL 9005	0,25l	5905826010071
124	FERROBOND ULTRA MŁOTEK CZARNY RAL 9005	0,7l	5905826010088
125	FERROBOND ULTRA MŁOTEK MIEDŹ RAL 8024	0,25l	5905826010194
126	FERROBOND ULTRA MŁOTEK MIEDŹ RAL 8024	0,7l	5905826010200
127	FERROBOND ULTRA MŁOTEK SREBRNY RAL 9006	0,25l	5905826010118
128	FERROBOND ULTRA MŁOTEK SREBRNY RAL 9006	0,7l	5905826010125
129	FERROBOND ULTRA POLYSK CZERWONY TL RAL 8012	0,25l	5905826011023
130	FERROBOND ULTRA POLYSK CZERWONY TL RAL 8012	0,7l	5905826011047
131	FERROBOND ULTRA POLYSK CZERWONY TL RAL 8012	2,5l	5905826011061
132	FERROBOND ULTRA POLYSK CZERWONY RAL 3000	0,25l	5905826010729
133	FERROBOND ULTRA POLYSK CZERWONY RAL 3000	0,7l	5905826010736
134	FERROBOND ULTRA POLYSK CZERWONY RAL 3000	2,5l	5905826010743
135	FERROBOND ULTRA POLYSK NIEBIESKI RAL 5010	0,25l	5905826010774
136	FERROBOND ULTRA POLYSK NIEBIESKI RAL 5010	0,7l	5905826010781
137	FERROBOND ULTRA POLYSK NIEBIESKI RAL 5010	2,5	5905826010798
138	FERROBOND ULTRA POLYSK ZIEŁONY J RAL 6018	0,25l	5905826011078
139	FERROBOND ULTRA POLYSK ZIEŁONY J RAL 6018	0,7l	5905826011092
140	FERROBOND ULTRA POLYSK ZIEŁONY J RAL 6018	2,5l	5905826011115
141	FERROBOND ULTRA POLYSK BIAŁY RAL 9010	0,25l	5905826010422
142	FERROBOND ULTRA POLYSK BIAŁY RAL 9010	0,7l	5905826010439
143	FERROBOND ULTRA POLYSK BIAŁY RAL 9010	2,5	5905826010460
144	FERROBOND ULTRA POLYSK BRĄZ RAL 8017	0,25l	5905826010828
145	FERROBOND ULTRA POLYSK BRĄZ RAL 8017	0,7l	5905826010842
146	FERROBOND ULTRA POLYSK BRĄZ RAL 8017	2,5	5905826010866
147	FERROBOND ULTRA POLYSK CZARNY RAL 9005	0,25l	5905826010279
148	FERROBOND ULTRA POLYSK CZARNY RAL 9005	0,7l	5905826010286
149	FERROBOND ULTRA POLYSK CZARNY RAL 9005	2,5l	5905826010316
150	FERROBOND ULTRA POLYSK SREBRNY RAL 9006	0,25l	5905826010521
151	FERROBOND ULTRA POLYSK SREBRNY RAL 9006	0,7l	5905826010545
152	FERROBOND ULTRA POLYSK SREBRNY RAL 9006	2,5l	5905826010569
153	FERROBOND ULTRA POLYSK ŻÓŁTY RAL 1021	0,25l	5905826010873
154	FERROBOND ULTRA POLYSK ŻÓŁTY RAL 1021	0,7l	5905826010897
155	FERROBOND ULTRA POLYSK ŻÓŁTY RAL 1021	2,5l	5905826010910
156	FERROBOND ULTRA PÓŁMAT BIAŁY RAL 9010	0,25l	5905826011177
157	FERROBOND ULTRA PÓŁMAT BIAŁY RAL 9010	0,7l	5905826011191
158	FERROBOND ULTRA PÓŁMAT BIAŁY RAL 9010	2,5l	5905826011214
159	FERROBOND ULTRA PÓŁMAT BRĄZ RAL 8017	0,25l	5905826010378

160	FERROBOND ULTRA PÓŁMAT BRAŹ RAL 8017	0,7l	5905826010385
161	FERROBOND ULTRA PÓŁMAT BRAŹ RAL 8017	2,5l	5905826010415
162	FERROBOND ULTRA PÓŁMAT BRAŹ RAL 8017	5l	5905826011931
163	FERROBOND ULTRA PÓŁMAT CZARNY RAL 9005	0,25l	5905826010675
164	FERROBOND ULTRA PÓŁMAT CZARNY RAL 9005	0,7l	5905826010682
165	FERROBOND ULTRA PÓŁMAT CZARNY RAL 9005	2,5l	5905826010712
166	FERROBOND ULTRA PÓŁMAT CZARNY RAL 9005	5l	5905826011962
167	FERROBOND ULTRA PÓŁMAT ANTRACYT RAL 7016	0,25l	5905826011603
168	FERROBOND ULTRA PÓŁMAT ANTRACYT RAL 7016	0,7l	5905826011573
169	FERROBOND ULTRA PÓŁMAT ANTRACYT RAL 7016	2,5l	5905826011580
170	FERROBOND ULTRA PÓŁMAT ANTRACYT RAL 7016	5l	5905826011979
171	FERROBOND ULTRA PÓŁMAT STALOWY RAL 7046	0,25l	5905826010620
172	FERROBOND ULTRA PÓŁMAT STALOWY RAL 7046	0,7l	5905826010644
173	FERROBOND ULTRA PÓŁMAT STALOWY RAL 7046	2,5l	5905826010668
174	FERROBOND ULTRA PÓŁMAT SZARY RAL 7035	0,25l	5905826010972
175	FERROBOND ULTRA PÓŁMAT SZARY RAL 7035	0,7l	5905826010996
176	FERROBOND ULTRA PÓŁMAT SZARY RAL 7035	2,5l	5905826011016
177	FERROBOND ULTRA PÓŁMAT ZIEŁONY RAL 6005	0,25l	5905826010477
178	FERROBOND ULTRA PÓŁMAT ZIEŁONY RAL 6005	0,7l	5905826010491
179	FERROBOND ULTRA PÓŁMAT ZIEŁONY RAL 6005	2,5l	5905826010514
180	FERROBOND ULTRA PÓŁMAT ZIEŁONY RAL 6005	5l	5905826011955
HYDROIZOLACJE			
181	IZOMASS 2KF	9,5 kg	5902802193667
182	IZOMASS 2KF	19 kg	5902802193674
183	IZOMASS 2K	10 kg	5902802191892
184	IZOMASS 2K	20 kg	5906961469649
185	FOLMIX	1 kg	5906961469571
186	FOLMIX	4 kg	5906961469564
187	FOLMIX	7 kg	5906961469557
188	FOLMIX	12 kg	5906961469779
189	FOLMIX	25 kg	5906961469823
190	FOLMIX IN	4 kg	5902802191724
191	FOLMIX IN	7 kg	5902802191731
192	FOLMIX IN	12 kg	5902802191748
193	FOLMIX PLUS	4 kg	5902802191755
194	FOLMIX PLUS	7 kg	5902802191762
195	DECAMIX	1 kg	5906961469588
196	DECAMIX	3 kg	5906961469595
197	BITUMASS SZPACHLA DEKARSKA R	1 kg	5902802190215
198	BITUMASS SZPACHLA DEKARSKA R	5 kg	5902802190222
PREPARATY GRUNTUJĄCE			
199	PRIMER CONTACT	1,5 kg	5902802192349
200	PRIMER CONTACT	5 kg	5902802192271
201	PRIMER CONTACT	7 kg	5902802194060
202	PRIMER CONTACT	15 kg	5902802192288
203	BETON KONTAKT	1,5 kg	5902802196231
204	BETON KONTAKT	4 kg	5902802196644
205	BETON KONTAKT	7 kg	5902802195951
206	BETON KONTAKT	15 kg	5902802195968
207	GRUNT ŻELÓWY	5l	5902802195463
208	PRIMER PLUS	1l	5902802191410
209	PRIMER PLUS	5l	5906961469465
210	POPULAR	1l	5902802194091
211	POPULAR	5l	5906961469052

212	PRIMER SILICATE	1l	5902802194114
213	PRIMER SILICATE	5l	5902802191236
KLEJE I USZCZELNIACZE			
214	KLEJ DO PŁYTEK DEKORACYJNYCH	5 kg	5902802193445
215	KLEJ DO PŁYTEK DEKORACYJNYCH	15 kg	5902802193452
216	KLEJ DO STYROPIANU	1,5 kg	5902802195678
217	KLEJ MONTAŻOWY	0,29l	5902802193926
218	AKRYL UNIWERSALNY BIAŁY	0,3l	5902802193896
219	AKRYL LEKKI SZPACHLOWY BIAŁY	0,3l	5902802193872
220	KOTWA CHEMICZNA	0,3l	5902802193988
221	KLEJ GRAFITOWY DO STYROPIANU	790 ml	5902802193919
222	KLEJ UNIWERSALNY DO STYROPIANU	790 ml	5902802194039
PIANY POLIURETANOWE			
223	PIANA PISTOLETOWA PVC	750 ml	5902802190017
224	PIANA MONTAŻOWA MEGA	860 ml	5902802197702
225	PIANA WĘŻYKOWA PVC	750 ml	5902802194046
226	PIANA OGNIODOPORNA B1	750 ml	5902802193995
227	PIANA WIELOSEZONOWA	750 ml	5902802194121
228	CLEANER PU	0,5l	5902802190031
DOMIESZKI DO ZAPRAW I BETONÓW			
229	ADMIX POWDER	300 szt	5906961469472
230	ADMIX POWDER	150 szt	5906961469861
231	ADMIX POWDER	70 szt	5906961469854
232	ADMIX LIQUID	1l	5906961469380
233	ADMIX LIQUID	5l	5906961469373
234	ADMIX LIQUID	200l	5902802192868
235	ADMIX LIQUID	1000l	5902802190451
236	ADMIX LIQUID ZIMOWY	1l	5902802194084
237	ADMIX LIQUID ZIMOWY	5l	5902802192752
238	ADMIX LIQUID ZIMOWY	200l	5902802192882
239	ADMIX LIQUID ZIMOWY	1000l	5902802192875
240	POWER ADMIX LIQUID	5l	5902802191823
241	POWER ADMIX LIQUID	200l	5902802195470
242	POWER ADMIX LIQUID	1000l	5902802195487
243	BETONMIX	1l	5906961469403
244	BETONMIX	5l	5906961469397
245	BETONMIX	200l	5902802191618
246	BETONMIX	1000l	5902802190505
247	BETONMIX ZIMOWY	1l	5902802194077
248	BETONMIX ZIMOWY	5l	5902802192769
249	BETONMIX ZIMOWY	200l	5902802192912
250	BETONMIX ZIMOWY	1000l	5902802192929
251	BETONMIX PLUS	5l	5902802191267
252	BETONMIX PLUS	200l	5902802192899
253	BETONMIX PLUS	1000l	5902802192905
254	FASTPROOF	1l	5906961469106
255	FASTPROOF	5l	5906961469748
256	FASTPROOF	200l	5902802192950
257	FASTPROOF	1000l	5902802192967
258	FAST GL	1l	5902802194107
259	FAST GL	5l	5902802192745
260	FAST GL	200l	5902802192936
261	FAST GL	1000l	5902802192943
262	FROSTPROOF	100 g	5902802194145

263	WATERPROOF	1l	5906961469199
264	WATERPROOF	5l	5906961469182
265	WATERPROOF	200l	5902802190550
266	WATERPROOF	1000l	5902802195340
267	FIBREHARD	100 g	5906961469298
268	FIBREHARD	600 g	5906961469281
269	FIBREHARD	80 kg	5902802191953
270	FIBRESOFT	600 g	5906961469618
271	FIBRESOFT	900 g	5902802192233
272	FIBRESOFT	10 kg	5902802191960
MATERIAŁY UZUPEŁNIAJĄCE			
273	PŁYN DO INIEKCJI	5l	5902802194466
274	DUSTPROOF	5l	5906961469274
275	IZOFORM	5l	5906961469601
279	SLIPMIX	0,2 kg	5906961469786
280	ASFALT DROGOWY	25 kg	5902802192257
281	POSPYPKA PAPOWA	15 kg	5902802192509
282	POSPYPKA PAPOWA	25 kg	5902802192516
283	LÓD STOP	4 kg	5902802194138
284	LÓD STOP	15 kg	5902802194459
285	FLEXPROOF	600	5906961469496
286	TAPEMIX ECO PL2L TPE PDM 12/X ECO 120/70	10 mb	5902802191793
287	TAPEMIX ECO PL2L TPE PDM 12/X ECO 120/70	50 mb	5902802191809
288	TAPEMIX PL2 02 TPE PDM 12/X 120/70	10 mb	5902802196514
289	TAPEMIX PL2 02 TPE PDM 12/X 120/70	50 mb	5902802196521
290	TAPEMIX PL2 TPE PDM 12/X 120/70 marka własna	10 mb	5906961469441
291	TAPEMIX PL2 TPE PDM 12/X 120/70 marka własna	50 mb	5906961469434
292	TAPEMIX PLUS PL3 TPE PDM 12/T 120	10 mb	5906961469113
293	TAPEMIX PLUS PL3 TPE PDM 12/T 120	50 mb	5902802191076
294	TAPEMIX SK 100/06	20 mb	5902802196491
295	TAPEMIX PLUS MANKIET PL3 TPE PDM 12/T 120/120	1 szt	5902802192042
296	TAPEMIX PLUS MANKIET PL3 TPE PDM 12/T 350/350	1 szt	5902802192059
297	TAPEMIX NAROŻNIK WEW. PL2 TPE PDM 12/X	1 szt	5902802192004
298	TAPEMIX NAROŻNIK ZEW. PL2 TPE PDM 12/X	1 szt	5902802192011
299	TAPEMIX PLUS NAROŻNIK WEW. PL3 TPE PDM 12/T	1 szt	5902802192028
300	TAPEMIX PLUS NAROŻNIK ZEW. PL3 TPE PDM 12/T	1 szt	5902802192035
301	MATA USZCZELNIAJĄCA PEPDM1000	30 mb	5902802192998
302	TASMA MALARSKA	1 szt	5902802194794
303	TASMA TYNKARSKA	1 szt	5902802194787
AKCESORIA DO APLIKACJI			
304	LEKI DO INIEKCJI	1 szt	5902802196262
305	PISTOLET PROFESJONALNY PU	1 szt	5902802191564
306	WYCISKACZ DO SILIKONU	1 szt	5902802194480
307	PISTOLET DO PIAN PU PLUS	1 szt	5902802191786
ELEVAX			
308	KLEJ DYSERSYJNY DZE ELEVAX V-3	0,8 kg	5904599000128
309	KLEJ DYSERSYJNY DZE ELEVAX V-3	1,5 kg	5904599000029
310	KLEJ DYSERSYJNY DZE ELEVAX V-3	4 kg	5904599000036
311	KLEJ DYSERSYJNY DZE ELEVAX V-3	8 kg	5904599000043
312	KLEJ DYSERSYJNY DZE ELEVAX V-3	16 kg	5904599000050



JURGA Spółka komandytowa
ul. Śremska 134a, 63-100 Zbrudzewo
+48 61 28 20 002
www.jurga.com.pl

